

Antidote et vos logiciels

Antidote HD v2 • Windows



Antidote, c'est un correcteur avancé, des dictionnaires et des guides linguistiques qui s'ajoutent à vos logiciels pour vous aider à écrire en français. Pour maximiser votre utilisation d'Antidote avec vos logiciels, cliquez sur leurs liens ci-dessous.

Office 2007

- ➔ Word
- ➔ Outlook
- ➔ PowerPoint
- ➔ Excel

Office 2003/XP

- ➔ Word
- ➔ Outlook
- ➔ PowerPoint
- ➔ Excel

OpenOffice.org

- ➔ Writer
- ➔ Draw
- ➔ Impress
- ➔ Calc

➔ Windows Mail

➔ Windows Live Mail

➔ Outlook Express

➔ Internet Explorer

➔ WordPerfect

➔ StarOffice

➔ InDesign

➔ InCopy

➔ Illustrator

➔ Firefox

➔ Thunderbird

➔ GroupWise


➔ WebCreator

➔ Autres

Comment utiliser Antidote avec Microsoft Word 2007 ?

Pour les versions antérieures à Word 2007, voir [cette page](#).

Les ouvrages d'Antidote sont présentés dans le ruban. Cliquez sur l'onglet Antidote en haut et à droite de la fenêtre de Word 2007.



Notez que l'intégration d'Antidote dans Word s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Comment accéder aux ouvrages d'Antidote ?


Pour les versions antérieures à Office 2007, voir [cette page](#).

Dans les logiciels de la suite Office 2007, vous pouvez appeler les ouvrages d'Antidote de deux façons.

1. Onglet Antidote dans le ruban

Cliquez sur l'icône de l'ouvrage désiré dans l'onglet Antidote.

Vous avez accès aux dictionnaires et guides spécifiques en utilisant le menu déroulant à côté des icônes. Quelques commandes de plus se trouvent dans la colonne de droite.



2. Menu contextuel

Faites un clic droit dans le texte pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez le nom de l'ouvrage désiré.

Note: vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel; voyez les réglages d'Antidote.

Comment utiliser Antidote avec Microsoft Outlook 2007 ?


Pour les versions antérieures à Outlook 2007, voir [cette page](#).

Installation

L'installation dans Outlook s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le message, puis appelez les ouvrages d'Antidote par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre d'Outlook.



Comment utiliser Antidote avec Microsoft PowerPoint 2007 ?


Pour les versions antérieures à PowerPoint 2007, voir [cette page](#).

Installation

L'installation dans PowerPoint s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages

Placez votre sélection (voir ci-dessous), puis appelez les ouvrages d'Antidote par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre de PowerPoint. Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel en faisant un clic-droit.



Sélection

Vous pouvez appeler Antidote sur les sélections suivantes :

- du texte à l'intérieur d'un cadre ou un cadre complet;
- tous les cadres d'une diapositive (avec Contrôle-A ou en mode Plan);
- une série de diapositives consécutives (en mode Plan);
- toutes les diapositives à compter de la diapositive courante (en cliquant sur le fond de la diapositive);
- des commentaires.

Comment utiliser Antidote avec Microsoft Excel 2007 ?


Pour les versions antérieures à Excel 2007, voir [cette page](#).

Installation

L'installation dans Excel s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez les cellules désirées, puis appelez les ouvrages d'Antidote par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre d'Excel. Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel en faisant un clic-droit.



Correction du texte


À l'appel du correcteur :

- Si une cellule vide est sélectionnée, Antidote corrigera toute la feuille, incluant commentaires et graphiques.
- Si des cellules non vides sont sélectionnées, Antidote corrigera seulement ces cellules.
Note: Les cellules numériques sont ignorées.
- Si un graphique est sélectionné, Antidote corrigera les titres et noms des axes de ce graphique.


Comment déplacer la barre d'outils d'Antidote dans Microsoft Word ?

Antidote s'intègre à Microsoft Word 2002(XP) et 2003.
Pour Word 2007, voir [cette page](#).


Cliquez sur le fond gris de la barre d'outils d'Antidote et faites-la glisser dans la direction désirée.



En colonne à droite.



Avec les autres boutons de Word.



En colonne à gauche.

Notez que l'intégration d'Antidote dans Word s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.


Comment utiliser Antidote avec Microsoft Outlook - éditeur interne ?

Installation

L'installation dans Outlook s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages


Placez le curseur à l'endroit désiré dans le message, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils ou à l'aide des éléments apparaissant dans le menu **Outils**.



Antidote s'intègre à l'éditeur interne d'Outlook à compter d'Outlook 2002. Pour Outlook 2007, voir [cette page](#).

Comment utiliser Antidote avec Microsoft Outlook - éditeur Word ?

Sélectionnez le mode **éditeur Word** dans les options du menu **Outils** d'Outlook.



Pour pouvoir utiliser Antidote dans Outlook avec Word, il faut qu'Antidote soit installé dans Word. Cette installation s'effectue automatiquement à l'installation d'Antidote.

Comment accéder aux ouvrages d'Antidote ?


Antidote s'intègre à Microsoft Office 2002(XP) et 2003.

Pour Office 2007, voir [cette page](#).

Dans les logiciels de la suite Office, vous pouvez appeler les ouvrages d'Antidote de trois façons.


1. Barre d'outils

Cliquez sur leur icône dans la barre d'outils.



2. Menu Outils

Sélectionnez le nom de l'ouvrage désiré dans le menu **Outils**.



3. Menu contextuel

Faites un clic droit dans le texte pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez le nom de l'ouvrage désiré.

Note: vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel; voyez les réglages d'Antidote.

Comment utiliser Antidote avec Microsoft PowerPoint ?

Antidote s'intègre à PowerPoint à compter de PowerPoint 2002.

Pour PowerPoint 2007, voir

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) *cette page.*](#)

Installation

L'installation dans PowerPoint s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages


Placez votre sélection (voir ci-dessous), puis appelez les ouvrages d'Antidote par la barre d'outils...



...ou encore par le menu contextuel (clic droit).

Sélection

Vous pouvez appeler Antidote sur les sélections suivantes :



- du texte à l'intérieur d'un cadre ou un cadre complet;
- tous les cadres d'une diapositive (avec Contrôle-A ou en mode Plan);
- une série de diapositives consécutives (en mode Plan);
- toutes les diapositives à compter de la diapositive courante (en cliquant sur le fond de la diapositive)
- des commentaires.

Comment utiliser Antidote avec Microsoft Excel ?

Antidote s'intègre à Excel depuis Excel 2002.

Pour Excel 2007, voir

[cette page](#).

Installation

L'installation dans Excel s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez les cellules désirées, puis appelez les ouvrages d'Antidote par la barre d'outils....



...ou encore par le menu contextuel (clic droit) ou le menu « Outils ».


Correction du texte

À l'appel du correcteur :

- Si une cellule vide est sélectionnée, Antidote corrigera toute la feuille, incluant commentaires et graphiques.
- Si des cellules non vides sont sélectionnées, Antidote corrigera seulement ces cellules.

Note: Les cellules numériques sont ignorées.

- Si un graphique est sélectionné, Antidote corrigera les titres et noms des axes de ce graphique.



Comment utiliser Antidote avec Outlook Express ou Windows Mail ?



L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote.

Accès aux ouvrages

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote par la barre d'outils.

Outlook Express




Le bouton Envoyer de droite utilise l'Anti-Oups! pour vérifier les pièces jointes manquantes et appeler le correcteur d'Antidote au besoin avant de faire l'envoi.

Anti-Oups!


L'Anti-Oups! installe un second bouton d'envoi, à droite. Lorsque votre message est terminé, cliquez sur ce bouton pour que l'Anti-Oups! fasse ses vérifications avant de l'envoyer.

L'affichage du bouton de l'Anti-Oups! et les vérifications effectuées sont soumis aux réglages d'Antidote.



Windows Mail

On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.



Comment utiliser Antidote avec Microsoft Internet Explorer ?



Les commandes d'Antidote se trouvent dans un menu qui s'affiche en cliquant à droite de la barre d'outils

Installation

L'installation dans Internet Explorer s'effectue automatiquement à l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils.



Antidote peut lire et corriger du texte HTML normal, ou encore du texte dans un champ de formulaire, comme dans Gmail, Hotmail, ou le courrier de Yahoo (ci-contre). Certains codes plus complexes peuvent ne pas être bien lus.

Comment utiliser Antidote avec OpenOffice.org ?


Antidote s'intègre aux modules Writer, Calc, Impress et Draw d'OpenOffice.org

Installation


L'installation se fait automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Accès aux ouvrages


Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils, du menu Antidote ou du menu contextuel.



Le menu Antidote



La barre d'outils d'Antidote



Les ouvrages d'Antidote dans le menu contextuel

Note : vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel; voyez les réglages d'Antidote.


Comment utiliser Antidote avec StarOffice ?

Antidote s'intègre à tous les modules de StarOffice 8 et 9.

Installation

L'installation se fait automatiquement lors de l'installation d'Antidote.

Les ouvrages d'Antidote dans le menu contextuel




Note : vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel; voyez les réglages d'Antidote.

Accès aux ouvrages

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec

- les boutons dans la barre d'outils,
- le menu contextuel (clic droit), ou
- le menu Antidote.




La barre d'outils d'Antidote

Comment utiliser Antidote avec WordPerfect ?

Antidote s'intègre à WordPerfect X3 et X4

Accès aux ouvrages

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote de l'une de ces deux façons :




Cliquez sur une icône dans la barre d'outils...

...ou sélectionnez le nom de l'ouvrage d'Antidote désiré dans le menu **Outils**.

Un document WordPerfect est composé de plusieurs structures dont le corps du texte et différents types d'en-têtes et de pieds de pages. Il faut lancer le correcteur séparément sur chaque structure que vous voulez corriger.

Installation

L'installation dans WordPerfect s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.




Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu Outils; voyez les réglages d'Antidote.

Comment utiliser Antidote avec InDesign ?


Antidote s'intègre à InDesign CS2, CS3 et CS4

Correction du texte

Appeler le correcteur par le menu **Antidote**.



- Si une partie du texte est sélectionnée, Antidote ne corrige que cette partie.
- Si le curseur est dans un bloc de texte, la correction débute à la phrase où se trouve le curseur et continue jusqu'à la fin du bloc.
- Si aucun bloc de texte n'est sélectionné, Antidote corrige le document au complet.



Processus de correction

Antidote affiche tous les blocs de texte corrigés en séquence.

Accès aux dictionnaires et guides


Pour accéder aux dictionnaires et guides d'Antidote, sélectionnez le mot à rechercher et appelez l'ouvrage voulu par le menu **Antidote** ou par le menu contextuel.

Comment utiliser Antidote avec InCopy ?

Antidote s'intègre à InCopy CS3 et CS4


Correction du texte

Appellez le correcteur par le menu **Antidote** ou le menu contextuel.



Le menu Antidote

- Si une partie du texte est sélectionnée, Antidote ne corrige que cette partie.
- S'il n'y a pas de sélection, Antidote corrige le document au complet.



Le menu contextuel

Accès aux dictionnaires et guides

Pour accéder aux dictionnaires et guides d'Antidote, sélectionnez le mot à rechercher dans votre document et appelez l'ouvrage voulu par le menu **Antidote** ou le menu contextuel.

Comment utiliser Antidote avec Illustrator ?

Antidote s'intègre à Illustrator CS2, CS3 et CS4

Correction du texte

Pour corriger, sélectionnez «Antidote - Correcteur» dans le menu **Édition**.

- Si une partie du texte est sélectionnée, Antidote ne corrige que cette partie.
- Si le curseur est dans un bloc de texte, la correction débute à la phrase où se trouve le curseur et continue jusqu'à la fin du bloc.
- Si aucun bloc de texte n'est sélectionné, Antidote corrige le document au complet.

Processus de correction

Antidote affiche tous les blocs de texte corrigés en séquence.

Accès aux dictionnaires et guides

Pour accéder aux dictionnaires et guides, sélectionnez le mot à rechercher dans votre illustration et appelez l'ouvrage voulu par le menu **Édition**.



Edition	Objet	Texte	Sélection	Filtre	Effet	A
Annuler					Ctrl+Z	
Rétablir					Maj+Ctrl+Z	
Couper					Ctrl+X	
Copier					Ctrl+C	
Coller					Ctrl+V	
Coller devant					Ctrl+F	
Coller derrière					Ctrl+B	
Effacer						
Rechercher et remplacer...						
Poursuivre la recherche						
Orthographe...					Ctrl+I	
Modifier le dictionnaire personnalisé...						
Utiliser comme motif...						
Modifier l'original						
Antidote - Correcteur						
Antidote - Dictionnaires						
Antidote - Guides						

*Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu **Édition**; voyez les réglages d'Antidote.*


Comment utiliser Antidote avec Firefox ou Thunderbird ?

Installation

Installez manuellement Antidote dans Firefox et Thunderbird en suivant les instructions dans les dossiers **Firefox** ou **Thunderbird** du dossier **Installation** dans vos logiciels.



Le menu Outils




Vous pouvez déplacer la barre d'outils à l'aide du menu Affichage > Barre d'outils > Personnaliser...

Accès aux ouvrages

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec

- les boutons dans la barre d'outils,
- le menu contextuel (clic droit),
- ou le menu Outils.

Le menu contextuel et la barre d'outils (à son emplacement après l'installation)



Comment utiliser Antidote avec GroupWise ?

Antidote s'intègre à GroupWise 6.5 et 7


Accès aux ouvrages

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec


- les boutons de la barre d'outils,
- le menu **Outils**, ou
- le menu contextuel (clic droit).

Le menu contextuel n'est pas présent dans l'éditeur HTML.


Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu Outils et le menu contextuel; voyez les réglages d'Antidote.



Le menu contextuel



Le menu Outils




La barre d'outils

Comment utiliser Antidote avec Windows Live Mail ?

Accès aux ouvrages

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils.

L'affichage de la barre d'outils d'Antidote est géré par l'Agent Antidote.




La barre d'outils d'Antidote

Comment utiliser Antidote avec WebCreator ?

Accès aux ouvrages


Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec

- les boutons de la barre d'outils, ou
- le menu **Outils**.



Le menu Outils

La barre d'outils d'Antidote



Comment utiliser Antidote avec d'autres logiciels ?

1. L'Agent Antidote

L'Agent Antidote est une petite application qui s'installe près de l'horloge Windows. L'Agent permet l'intégration d'Antidote dans plusieurs logiciels dont Outlook Express, WordPad et Notepad.

➞ [En savoir plus sur l'Agent Antidote...](#)

2. Glisser-posser

Faites glisser le texte à corriger ou le mot à rechercher directement dans les ouvrages d'Antidote.

➞ [En savoir plus sur le glisser-posser...](#)

3. Copier-coller

Utilisez le presse-papiers pour transmettre le texte à corriger ou le mot à rechercher à Antidote.


➞ [En savoir plus sur le copier-coller...](#)

Comment utiliser l'Agent Antidote ?

1. L'Agent Antidote s'installe près de l'horloge de Windows.



2. Cliquez avec le **bouton droit** de la souris sur l'icône de l'Agent; un menu s'ouvre pour vous donner accès aux ouvrages d'Antidote.




3. Pour accéder aux ouvrages à partir de WordPad ou de Notepad, placez votre curseur ou faites une sélection à l'endroit désiré, puis appelez les ouvrages à l'aide de l'Agent.

Notez que vous pouvez aussi utiliser l'Agent pour appeler les ouvrages à partir des logiciels possédant déjà une barre de boutons pour Antidote.


Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu; voyez les réglages d'Antidote.

Comment glisser-posser entre votre application et Antidote ?


1. Dans Antidote, créez un document interne.
2. Faites glisser le texte à corriger dans ce document.



3. Appelez le correcteur.
4. Glissez le texte corrigé vers votre document initial.
(Attention, certains formatages peuvent être perdus.)
5. Pour les autres ouvrages, faites glisser le mot à rechercher sur le dictionnaire désiré ou dans la vedette.




Comment copier-coller entre votre application et Antidote ?



1. Dans votre application, sélectionnez le texte à corriger, puis copiez-le dans le presse-papiers.

2. Dans Antidote, créez un document interne.

3. Collez le texte à corriger dans ce document.



4. Appelez le correcteur.

5. La correction terminée, copiez le texte corrigé vers votre document initial. (Attention, certains formatages peuvent être perdus.)

Où trouver de l'information complémentaire sur Antidote ?

Le menu Aide

Le menu Aide d'Antidote donne accès à plusieurs références intéressantes (dont le présent document). En particulier :

Posologie.pdf – Le guide de l'utilisateur d'Antidote. Il contient une présentation détaillée de chaque ouvrage et de son utilisation.

Raccourcis-clavier – Ce document contient les principaux raccourcis-clavier propres à Antidote.

Foire aux questions (FAQ) – La foire aux questions se trouve sur le site web de *Druide* et contient les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Notre site Web

<http://www.antidote.info>