


FileMaker® Pro 11

Guide de configuration de
l'installation réseau



© 2007-2010 FileMaker, Inc. Tous droits réservés.

FileMaker, Inc.
5201 Patrick Henry Drive
Santa Clara, California 95054

FileMaker est une marque de FileMaker, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Le logo en forme de dossier est une marque de FileMaker, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

La documentation de FileMaker est protégée par la législation sur les droits d'auteur. Vous n'êtes pas autorisé à créer des copies supplémentaires ni à distribuer cette documentation sans l'accord écrit de FileMaker. Vous devez posséder une copie sous licence valide de FileMaker pour utiliser cette documentation.

Toutes les personnes, sociétés, adresses email et URL citées dans les exemples sont fictives et toute ressemblance avec des personnes et des sociétés existantes ne serait que pure coïncidence. La liste des auteurs est disponible dans les documents Remerciements fournis avec ce logiciel. Les produits tiers et les adresses URL sont mentionnés à titre indicatif uniquement, et non pas à titre de recommandation. FileMaker, Inc. se dégage de toute responsabilité concernant les performances de ces produits.

Pour plus de détails, consultez notre site Web à l'adresse <http://www.filemaker.fr>.

Edition : 01

F09506-002A

Table des matières

Guide de configuration de l'installation réseau

A propos de ce guide	5
Recherche de la clé d'installation	5
Installation de FileMaker Pro sous Windows	5
Choix d'une méthode d'installation (Windows)	5
A propos de l'installation de Bonjour (Windows)	6
Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Windows)	7
Installation à partir de la ligne de commande (Windows)	7
Configuration des installations assistées silencieuses (Windows)	8
Configuration d'une conversion MSI (Windows)	9
Installation de FileMaker Pro sous Mac OS	10
Choix d'une méthode d'installation (Mac OS)	10
Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Mac OS)	10
Installation à partir de la ligne de commande (Mac OS)	11
Installation à distance à l'aide d'Apple Remote Desktop (Mac OS)	11
A propos du fichier de personnalisation	11
Définition des propriétés de personnalisation	12

Guide de configuration de l'installation réseau

A propos de ce guide

Ce document explique comment configurer l'installation de FileMaker® Pro ou FileMaker Pro Advanced sur un réseau.

Pour obtenir de plus amples informations sur les produits ou sur l'installation de copies uniques, consultez le *Guide d'installation et des nouvelles fonctions*.

La documentation au format PDF est fournie avec les téléchargements électroniques et le DVD-ROM du produit. Vous pouvez également accéder à tous les documents au format électronique des différentes manières suivantes :

- Dans FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced, choisissez le menu **Aide > Documentation produit**, puis sélectionnez le document souhaité dans le sous-menu.
- Sur Internet, rendez-vous à l'adresse www.filemaker.fr/support/product/documentation.html.

Votre téléchargement électronique ou votre DVD-ROM contient les programmes d'installation du produit FileMaker pour Windows et Mac OS. Toute utilisation de ce logiciel est soumise aux termes du contrat de licence.

Recherche de la clé d'installation

Vous devez saisir la clé d'installation alphanumérique à 35 chiffres pour installer le logiciel. Si vous avez acheté votre logiciel par voie électronique, vous devez avoir reçu un message électronique contenant un lien vers un fichier PDF où vous trouverez votre clé d'installation. Si vous disposez d'un DVD-ROM du produit, la clé d'installation se trouve au verso de la boîte.

Important Si vous avez acheté une licence en volume ou une licence de site, la clé d'installation est personnalisée pour votre organisation. Lors de l'installation du logiciel, saisissez le nom de l'entreprise exactement tel qu'il apparaît sur votre contrat de licence (« Certificat de Licence »). La casse du nom de l'entreprise doit être identique à celle sur votre contrat de licence.

Installation de FileMaker Pro sous Windows

Avant d'installer FileMaker Pro, préparez la clé d'installation. Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique « Recherche de la clé d'installation », page 5.

Remarque Les utilisateurs doivent disposer de privilèges Administrateur pour installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced.

Choix d'une méthode d'installation (Windows)

Avant de configurer votre installation, décidez du mode d'installation du logiciel. La méthode d'installation choisie détermine la façon dont la clé d'installation et les autres informations personnalisées seront saisies lorsque les utilisateurs installeront FileMaker Pro.

Pour certaines méthodes d'installation, vous pouvez modifier un fichier de personnalisation appelé Assisted Install.txt pour fournir les informations personnalisées avant d'installer le produit. Pour plus d'informations sur le fichier de personnalisation, consultez la section « A propos du fichier de personnalisation », page 13.

Méthode d'installation	Informations personnalisées
Chaque utilisateur installe le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur du programme d'installation	Les utilisateurs saisissent les informations personnalisées lorsqu'ils y sont invités par le programme d'installation. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide d'installation et des nouvelles fonctions</i> .
« Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Windows) », page 7.	Modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) pour fournir des informations personnalisées au programme d'installation et normaliser toutes les installations en réseau de FileMaker Pro et FileMaker Pro Advanced. Cette méthode vous permet de personnaliser l'installation et vous évite d'avoir à distribuer et à administrer les clés d'installation. FileMaker, Inc. recommande cette méthode.
« Installation à partir de la ligne de commande (Windows) », page 7.	Les utilisateurs fournissent les informations personnalisées au niveau de la ligne de commande.
« Configuration des installations assistées silencieuses (Windows) », page 8.	Modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) avant d'effectuer une installation silencieuse. L'interaction entre l'utilisateur et le programme d'installation de FileMaker est ainsi réduite au minimum. Le programme d'installation lit les informations de personnalisation dans le fichier de personnalisation et les écrans de personnalisation n'apparaissent pas.
« Configuration d'une conversion MSI (Windows) », page 10.	Créez une conversion MSI (fichier *.msi) pour fournir les informations personnalisées. Les modifications persistent dans l'image de votre programme d'installation. Vous n'avez pas besoin de modifier le fichier de personnalisation et pouvez le supprimer du programme d'installation.

A propos de l'installation de Bonjour (Windows)

Le service Bonjour doit être installé pour que les bases de données soient diffusées et que les bases de données distantes soient détectées. Si Bonjour n'est pas installé ou si le service Bonjour n'est pas en cours d'exécution, les utilisateurs ne peuvent pas afficher les bases de données hébergées dans la boîte de dialogue Ouvrir fichier distant. Ils peuvent saisir manuellement des adresses IP pour IPv4 et IPv6 et pour les noms de bases de données.

Bonjour ne peut être installé que par le biais du fichier Setup.exe du mode d'interface utilisateur complète ou en mode silencieux (installation impossible avec les fichiers FileMaker Pro 11.msi et FileMaker Pro 11 Advanced.msi).

Au cours de l'opération de configuration, l'une des situations suivantes se produira :

- Si Bonjour n'est pas détecté, le programme d'installation vous avertit et vous invite à installer Bonjour.
- Si une version précédente de Bonjour est détectée, le programme d'installation vous avertit. Il vous invite à désinstaller manuellement l'ancienne version de Bonjour et à installer manuellement la version de Bonjour prise en charge par FileMaker.
- Si une version identique ou ultérieure de Bonjour est détectée, le programme d'installation ne vous avertit pas et n'installe pas Bonjour.

Vous pouvez également installer Bonjour manuellement. Ouvrez le dossier Bonjour (situé au même niveau que le fichier Setup.exe), ouvrez le dossier 32 bits ou 64 bits, puis lancez le fichier BonjourSetup.exe.

Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Windows)

Pour mettre les fichiers d'installation FileMaker à disposition sur le réseau :

1. Créez un dossier de programme d'installation sur un volume en réseau pour les fichiers du programme d'installation de FileMaker.
2. Repérez le dossier Files sur le DVD-ROM du produit et copiez les fichiers dans le dossier créé sur votre volume en réseau.

Remarque Si vous partagez le téléchargement électronique ou le DVD-ROM sur un réseau au lieu de copier les fichiers d'installation sur un volume en réseau, un seul programme d'installation sera disponible, celui de la plate-forme de l'ordinateur exécutant le DVD-ROM. Si vous partagez le DVD-ROM sur le réseau, vous ne pouvez pas utiliser de fichier de personnalisation. Consultez la rubrique « A propos du fichier de personnalisation », page 13.

3. Pour configurer une installation assistée, utilisez un éditeur de texte, par exemple le Bloc-notes, pour ouvrir le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt), présent dans le dossier Files.
4. Modifiez le fichier de personnalisation. Consultez la rubrique « A propos du fichier de personnalisation », page 13.
5. Enregistrez les modifications apportées au fichier Assisted Install.txt au format texte brut.

Pour installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced, indiquez aux utilisateurs qu'ils doivent :

1. Monter le volume contenant les fichiers d'installation.
2. Double-cliquer sur Setup.exe.
3. Pour les utilisateurs de Windows XP, Windows Vista et Windows 7, la boîte de dialogue Fichier ouvert - Avertissement de sécurité s'affiche. Cliquez sur Exécuter pour continuer l'installation.

Installation à partir de la ligne de commande (Windows)

Vous pouvez installer les produits FileMaker à partir de la ligne de commande sans modifier le fichier Assisted Install.txt. Pour procéder à une installation à partir de la ligne de commande, vous devez exécuter l'invite de commandes en tant qu'administrateur.

1. Sous Windows, choisissez le menu Démarrer > Tous les programmes > Accessoires.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'invite de commande, puis sélectionnez Exécuter en tant que (Windows XP) ou Exécuter en tant qu'administrateur (Windows Vista ou Windows 7).
3. Windows XP : dans la boîte de dialogue Exécuter en tant que, sélectionnez Administrateur, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK. Windows Vista ou Windows 7 : dans la fenêtre Administrateur : Invite de commandes, entrez une commande.

Par exemple :

```
msiexec -i "FileMaker Pro.msi" AI_USERNAME="Mathieu Blanc"
AI_ORGANIZATION="FileMaker, Inc." AI_LICENSEKEY=12345-12345-12345-12345-
12345-12345-12345
```

Les noms des propriétés doivent être indiqués en lettres majuscules. Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Définition des propriétés de personnalisation », page 14.

Configuration des installations assistées silencieuses (Windows)

Pendant une installation silencieuse, l'interaction entre l'utilisateur et le programme d'installation de FileMaker est réduite au minimum. Les informations requises pour l'installation sont récupérées dans le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) et les écrans d'installation ne s'affichent pas. Pour plus d'informations sur la configuration du fichier Assisted Install.txt, consultez la rubrique « A propos du fichier de personnalisation », page 13.

Une installation silencieuse peut se faire de deux façons. Les utilisateurs peuvent :

- Double-cliquer sur le fichier Setup.exe situé sur le volume monté. Cette méthode nécessite que le fichier Setup.ini soit modifié. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section suivante.
- Saisir la commande d'installation et les options utiles dans la ligne de commande. Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique « Exécution d'une installation silencieuse à l'aide de la ligne de commande », page 8.

Modification du fichier Setup.ini pour une installation silencieuse

1. Localisez le fichier Setup.ini dans le dossier Fichiers à l'intérieur du dossier FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced.
2. Ouvrez le fichier Setup.ini dans un éditeur de texte comme le Bloc-notes.
3. Recherchez la section [Startup] et saisissez l'une des options suivantes après CmdLine=.

Pour	Option à ajouter après CmdLine=
Installer un produit FileMaker sans interface utilisateur (<i>installation silencieuse</i>)	CmdLine=/q
Afficher une barre de progression et un bouton Annuler pendant l'installation	CmdLine=/qb+
Installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced à un emplacement précis (autre que par défaut) en local	CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath

Remarque *Installpath* est l'emplacement souhaité du dossier du produit FileMaker sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le nom du chemin d'accès ne peut contenir d'espace que s'il est encadré de guillemets. L'exemple de chemin d'accès ci-dessous exécute l'installation dans le dossier FileMakerPro11 situé dans le dossier Applications sur le disque C:

```
C:\Applications\FileMakerPro11
```

4. Enregistrez et fermez le fichier Setup.ini.
5. Indiquez aux utilisateurs qu'ils doivent double-cliquer sur le fichier Setup.exe situé sur le volume monté.

Exécution d'une installation silencieuse à l'aide de la ligne de commande

Les utilisateurs peuvent installer les produits FileMaker depuis la ligne de commande. Avec cette méthode, le programme d'installation informe les utilisateurs de la réussite, ou de l'échec, de l'installation.

Pour procéder à une installation silencieuse, vous devez exécuter l'invite de commandes en tant qu'administrateur.

1. Sous Windows, choisissez le menu Démarrer > Tous les programmes > Accessoires.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'invite de commande, puis sélectionnez **Exécuter en tant que** (Windows XP) ou **Exécuter en tant qu'administrateur** (Windows Vista ou Windows 7).
3. Windows XP : dans la boîte de dialogue **Exécuter en tant que**, sélectionnez **Administrateur**, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur OK. Windows Vista ou Windows 7 : dans la fenêtre **Administrateur : Invite de commandes**, entrez une commande.

Le tableau suivant décrit les options disponibles pour les utilisateurs lors d'une installation silencieuse depuis la ligne de commande.

Pour	Ouverture d'une fenêtre de commande et saisie de
Installer un produit FileMaker sans interface utilisateur (<i>installation silencieuse</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v/qn
Désinstaller un produit FileMaker sans interface utilisateur (<i>désinstallation silencieuse</i>)	"pathname\setup.exe" /s /x /v/qn
Installer un produit FileMaker si nécessaire : prévenir l'utilisateur actuel (<i>installation silencieuse annoncée</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v /ju
Installer un produit FileMaker si nécessaire : prévenir tous les utilisateurs (<i>installation silencieuse annoncée</i>)	"pathname\setup.exe" /s /v /jm
Afficher une boîte de dialogue indiquant si FileMaker a été correctement installé	"pathname\setup.exe" /s /v/qn+
Afficher une barre de progression et un bouton Annuler pendant l'installation	"pathname\setup.exe" /s /v/qb+
Installer FileMaker Pro dans un emplacement autre que l'emplacement par défaut sur la machine locale	"pathname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installpath\FileMaker Pro 11\""
Installer FileMaker Pro Advanced à un emplacement précis (autre que par défaut) en local	"pathname\setup.exe" /s /v"/qb+ INSTALLDIR="\installpath\FileMaker Pro 11 Advanced\""

Remarques

- *Pathname* est l'emplacement du répertoire du programme d'installation créé sur le volume en réseau.
- *Installpath* est l'emplacement souhaité du dossier du produit FileMaker sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le nom du chemin d'accès ne peut contenir d'espace que s'il est encadré de guillemets.
- Le cas échéant, le programme d'installation peut redémarrer l'ordinateur.

Configuration d'une conversion MSI (Windows)

Vous pouvez créer une conversion MSI (fichier *.mst) pour indiquer des informations de personnalisation au programme d'installation. Pour plus d'informations sur Orca, MsiTran.exe et les autres outils de développement de programmes d'installation Windows, consultez le site www.microsoft.com.

1. Créez une copie du fichier FileMaker Pro.msi. Par exemple, attribuez à la copie le nom FileMaker Pro Assisted Install.msi.
2. Utilisez Orca (ou un logiciel similaire) pour modifier le fichier FileMaker Pro Assisted Install.msi. Définissez les propriétés de personnalisation (AI_*) au niveau de la table Property. Consultez la rubrique « Définition des propriétés de personnalisation », page 14.

3. Utilisez un outil de génération de conversion MSI, du type MsiTran.exe, pour créer une conversion. Par exemple, pour créer une conversion appelée Example.mst, saisissez :

```
msitrans.exe -g "FileMaker Pro.msi" "FileMaker Pro Assisted Install.txt"
Example.mst
```

4. Appliquez la conversion au programme d'installation. Par exemple :

```
msitrans.exe -a Example.mst "FileMaker Pro.msi"
```

5. Indiquez aux utilisateurs d'exécuter le programme d'installation à l'aide de la ligne de commande ou en double-cliquant sur le fichier Setup.exe situé dans le volume monté.

Installation de FileMaker Pro sous Mac OS

Avant d'installer FileMaker Pro, préparez la clé d'installation. Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique « Recherche de la clé d'installation », page 5.

Remarque Les utilisateurs doivent disposer de privilèges Administrateur pour installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced.

Choix d'une méthode d'installation (Mac OS)

Avant de configurer votre installation, décidez du mode d'installation du logiciel. La méthode d'installation choisie détermine la façon dont la clé d'installation et les autres informations personnalisées seront saisies lorsque les utilisateurs installeront FileMaker Pro.

Pour certaines méthodes d'installation, vous pouvez modifier un fichier de personnalisation appelé Assisted Install.txt pour fournir les informations personnalisées avant d'installer le produit. Pour plus d'informations sur le fichier de personnalisation, consultez la section « A propos du fichier de personnalisation », page 13.

Méthode d'installation	Informations personnalisées
Chaque utilisateur installe le logiciel à l'aide de l'interface utilisateur du programme d'installation	Les utilisateurs saisissent les informations personnalisées lorsqu'ils y sont invités par le programme d'installation. Pour plus d'informations, consultez le <i>Guide d'installation et des nouvelles fonctions</i> .
« Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Mac OS) », page 11.	Modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) pour fournir des informations personnalisées au programme d'installation et normaliser toutes les installations en réseau de FileMaker Pro et FileMaker Pro Advanced. Cette méthode vous permet de personnaliser l'installation et vous évite d'avoir à distribuer et à administrer les clés d'installation. FileMaker, Inc. recommande cette méthode.
« Installation à partir de la ligne de commande (Mac OS) », page 12.	Modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) pour fournir des informations personnalisées avant que les utilisateurs n'installent le logiciel depuis la ligne de commande.
« Installation à distance à l'aide d'Apple Remote Desktop (Mac OS) », page 13.	Modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) pour fournir des informations personnalisées avant d'installer le logiciel à l'aide d'Apple Remote Desktop.

Installation de FileMaker Pro à l'aide d'un volume en réseau (Mac OS)

Pour rendre les fichiers d'installation de FileMaker disponibles sur votre réseau, vous devez d'abord créer un disque (fichier .dmg) pour les fichiers d'installation, puis copier le disque sur votre volume en réseau :

1. Créez un dossier de programme d'installation sur votre ordinateur pour les fichiers du programme d'installation de FileMaker.
2. Recherchez les fichiers suivants sur le DVD-ROM du produit, puis copiez-les dans le répertoire du programme d'installation :
 - L'application de programme d'installation FileMaker Pro 11.mpkg ou FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg, fichier présent à la racine du DVD-ROM et contenant le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt)
 - L'outil d'enregistrement (Registration.app)

3. Pour configurer une installation assistée, cliquez avec le bouton droit sur l'application du programme d'installation (fichier *.mpkg) dans le dossier du programme d'installation et choisissez Afficher le contenu du logiciel.
4. Utilisez un éditeur de texte tel que TextEdit pour ouvrir le fichier Assisted Install.txt.
5. Modifiez le fichier de personnalisation. Consultez la rubrique « A propos du fichier de personnalisation », page 13.
6. Enregistrez les modifications apportées au fichier Assisted Install.txt au format texte brut.
7. Créez un disque pour le dossier du programme d'installation contenant l'application du programme d'installation et l'outil d'enregistrement. Pour plus d'informations sur la création de disques, consultez l'Aide Mac.
8. Copiez le nouveau disque de programme d'installation (fichier .dmg) sur votre volume en réseau.

Remarque Sous Mac OS, le programme d'installation installe le produit FileMaker de sorte qu'il utilise la même langue que celle en cours sur le système Mac OS. Les utilisateurs souhaitant installer FileMaker dans une autre langue doivent modifier la langue Mac OS dans les Préférences Système / International avant l'installation de FileMaker.

Pour installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced, indiquez aux utilisateurs qu'ils doivent :

1. Monter le volume contenant les fichiers d'installation.
2. Double-cliquez sur le disque (fichier *.dmg) au niveau du volume en réseau.
3. Double-cliquez sur l'application de programme d'installation FileMaker Pro 11.mpkg ou FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg.

Installation à partir de la ligne de commande (Mac OS)

Après avoir modifié le fichier Assisted Install.txt, les utilisateurs peuvent installer les produits FileMaker depuis la ligne de commande.

1. Ouvrez une fenêtre du Finder, puis choisissez le menu Go > Utilitaires.
2. Double-cliquez sur Terminal dans la liste des utilitaires.
3. Dans la fenêtre Terminal, tapez une commande, puis appuyez sur Retour.

Par exemple :

```
sudo -u "<nom utilisateur>" /usr/sbin/installer -verbose -pkg "<chemin  
programme d'installation>/FileMaker Pro 11 Advanced.mpkg" -target "/"  
Applications"
```

A l'invite de mot de passe, l'utilisateur doit fournir un mot de passe pour un compte disposant de privilèges d'administrateur.

Installation à distance à l'aide d'Apple Remote Desktop (Mac OS)

Vous pouvez installer FileMaker Pro à distance à l'aide d'Apple Remote Desktop. Pour plus d'informations sur les installations à distance, consultez l'Aide d'Apple Remote Desktop.

Pour indiquer la clé d'installation et les autres informations personnalisées au programme d'installation, modifiez le fichier de personnalisation (Assisted Install.txt) avant d'installer le logiciel. Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique « A propos du fichier de personnalisation », page 13.

A propos du fichier de personnalisation

Une installation assistée a pour but de faciliter l'installation de FileMaker Pro ou de FileMaker Pro Advanced en environnement multi-postes. Vous saisissez les informations (nom d'utilisateur générique, nom d'organisation, clé d'installation et options d'installation) dans un fichier de personnalisation, puis mettez ce fichier à disposition sur le réseau.

Le fichier de personnalisation, Assisted Install.txt, est utilisé par les programmes d'installation FileMaker pour installer FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced sur les ordinateurs de votre organisation. Le fichier est identique sous Windows et Mac OS.

Remarque Windows : avant FileMaker Pro 7, le fichier de personnalisation avait pour nom FileMaker Pro x.pdf. Ce fichier, qui existe toujours, est nécessaire pour une installation assistée, mais ne doit pas être modifié. Il est utilisé par Microsoft SMS.

Définition des propriétés de personnalisation

Cette section explique les propriétés et variables du fichier de personnalisation, Assisted Install.txt.

Remarque Les noms des propriétés (AI_*) doivent être en majuscules. Les paramètres de variables ne sont pas sensibles à la casse, à l'exception des noms d'organisation. (Consultez la description relative à AI_ORGANIZATION.)

Pour	Faites ceci
Saisir un nom d'utilisateur pour toutes les installations	Saisissez un nom après AI_USERNAME=. Si vous laissez cette variable vide, le programme d'installation utilisera par défaut le nom utilisé pour enregistrer Windows (Windows) ou le nom d'utilisateur de compte (Mac OS).
Saisir un nom de société pour toutes les installations	Saisissez un nom après AI_ORGANIZATION=. Si vous avez acheté une licence en volume ou une licence de site, saisissez le nom de l'organisation exactement tel qu'il apparaît sur votre contrat de licence (« Certificat de licence »). La casse du nom de l'entreprise doit être identique à celle sur votre contrat de licence. Windows : si vous laissez cette variable vide, le programme d'installation utilisera par défaut le nom utilisé pour enregistrer Windows.
Saisir une clé d'installation valide pour toutes les installations	Saisissez votre clé d'installation après AI_LICENSEKEY=. Pour obtenir plus d'informations sur la clé d'installation, consultez la section « Recherche de la clé d'installation », page 5.
Windows : indiquer la langue de FileMaker. Ce paramètre ne fonctionne que lorsque les utilisateurs effectuent une installation assistée silencieuse. Consultez la rubrique « Configuration des installations assistées silencieuses (Windows) », page 8.	Saisissez le nom de la langue après AI_LANGUAGE=. Voici la liste des entrées valides : Néerlandais, Français, Anglais, Allemand, Italien, Japonais, Espagnol, Suédois, ChinoisSimplifié ou ChinoisTraditionnel. Mac OS : ne spécifiez pas de paramètre de langue. Le programme d'installation FileMaker utilise le paramètre de langue en cours sur votre système d'exploitation.
Windows : indiquer si FileMaker est disponible pour tous les utilisateurs ou pour l'utilisateur actuel uniquement.	Saisissez l'une des valeurs suivantes après AI_APPLICATIONUSERS=. <ul style="list-style-type: none"> AllUsers pour que FileMaker soit disponible pour tout utilisateur connecté sur l'ordinateur d'installation OnlyCurrentUser pour que l'accès à FileMaker soit restreint au compte d'utilisateur connecté pendant l'installation
Empêcher ou autoriser les utilisateurs à créer de nouvelles bases de données	Saisissez l'une des valeurs suivantes après AI_NONNEWDATABASES=. <ul style="list-style-type: none"> 1 (un) pour empêcher les utilisateurs de créer des bases de données. 0 (zéro) pour autoriser les utilisateurs à créer des bases de données. Pour obtenir plus d'informations, consultez la rubrique « Interdiction de créer des bases de données », page 15.
Windows : créer un raccourci vers FileMaker sur le bureau et dans la barre d'outils de Lancement rapide	Saisissez l'une des valeurs suivantes après AI_SHORTCUTS=. <ul style="list-style-type: none"> 1 (un) pour créer un raccourci 0 (zéro) pour ne pas créer de raccourci Voir la remarque à la fin de ce tableau pour plus d'informations.
Supprimer ou afficher l'enregistrement électronique	Saisissez l'une des valeurs suivantes après AI_REGISTRATION=. <ul style="list-style-type: none"> 0 (zéro) pour supprimer l'enregistrement électronique. FileMaker n'invitera pas les utilisateurs à saisir les informations d'enregistrement 1 (un) pour afficher le rappel d'enregistrement électronique.

Pour	Faites ceci
Supprimer ou afficher la boîte de dialogue de personnalisation pendant l'installation	<p>Saisissez l'une des valeurs suivantes après <code>AI_SKIPDIALOG=</code></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (un) pour supprimer la boîte de dialogue de personnalisation. Les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir un nom ou une organisation et ne voient pas la clé d'installation. (Si la clé saisie est incorrecte, la boîte de dialogue de personnalisation s'affiche.) ■ 0 (zéro) pour afficher la boîte de dialogue de personnalisation pendant l'installation. <p>Voir la remarque à la fin de ce tableau pour plus d'informations.</p>
Activer ou désactiver la boîte de dialogue Notification de mise à jour pendant l'installation	<p>Saisissez l'une des valeurs suivantes après <code>AI_DISABLEUPDATENOTIFY=</code></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (un) pour désactiver la boîte de dialogue Notification de mise à jour. Les utilisateurs ne seront pas informés des mises à jour logicielles disponibles. Par ailleurs, les éléments suivants ne seront pas disponibles pas dans le produit FileMaker : menu Aide > Rechercher les mises à jour ainsi que l'option Préférences générales. ■ 0 (zéro) pour activer la boîte de dialogue Notification de mise à jour. Les utilisateurs seront informés des mises à jour logicielles disponibles. Il s'agit du paramétrage par défaut. <p>Pour plus d'informations sur la notification de mise à jour, consultez le <i>Guide d'installation et des nouvelles fonctions</i>.</p>
Activer ou désactiver la boîte de dialogue Notification de nouvelle version pendant l'installation	<p>Saisissez l'une des valeurs suivantes après <code>AI_DISABLEVERSIONNOTIFY=</code></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (un) pour désactiver la boîte de dialogue Notification de nouvelle version. Les utilisateurs ne seront pas informés lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible. ■ 0 (zéro) pour activer la boîte de dialogue Notification de nouvelle version. Les utilisateurs seront informés au démarrage lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible. Il s'agit du paramétrage par défaut.

Remarque Les propriétés `AI_SHORTCUTS` et `AI_SKIPDIALOG` déterminent si le programme d'installation invite l'utilisateur à créer un raccourci (Windows).

<code>AI_SHORTCUTS=</code>	<code>AI_SKIPDIALOG=</code>	Résultat
1	1	Pas d'invite. Crée un raccourci.
0	1	Pas d'invite. Ne crée pas de raccourci.
1	0	Une boîte de dialogue s'affiche. Les options de création de raccourcis sont sélectionnées dans la boîte de dialogue.
0	0	Une boîte de dialogue s'affiche. Les options de création de raccourcis ne sont pas sélectionnées dans la boîte de dialogue.

Interdiction de créer des bases de données

Vous pouvez définir la propriété `AI_NONEWDATABASES` qui empêche les utilisateurs de créer des bases de données FileMaker. Si cette option est activée, FileMaker affiche un message d'alerte dès qu'un utilisateur tente de :

- Choisir le menu Fichier > Nouvelle base de données
- Créer une base de données à partir de l'écran Démarrage rapide FileMaker
- Exporter un fichier FileMaker Pro
- Choisir le menu Fichier > Enregistrer une copie

- Ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle base de données
- Récupérer un fichier FileMaker Pro
- Convertir un autre format de fichier (délimité par des tabulations, par exemple) vers un nouveau fichier FileMaker Pro en choisissant le menu Fichier > Ouvrir
- Exécuter un Apple event pour ouvrir un fichier dans un autre format
- Exécuter la commande d'Apple events du menu pour créer un fichier
- Exécuter un script permettant de lancer l'une des actions précédentes
- Sélectionner un élément de menu personnalisé permettant de lancer l'une des actions précédentes

Pour créer des bases de données, les utilisateurs doivent réinstaller le logiciel FileMaker avec la variable `AI_NONEWDATABASES` définie sur 0.