

QuarkXPress 2015

Guide des commandes clavier: Windows

- Commandes des menus (Windows®) 2
- Commandes des boîtes de dialogue (Windows)..... 7
- Commandes des palettes (Windows) 8
- Commandes des projets et des mises en page (Windows)..... 10
- Commandes des éléments (Windows)..... 12
- Commandes des textes (Windows) 15
- Commandes des images (Windows)..... 21

Commandes des menus (Windows®)

| Menu Fichier | |
|---|-------------------------|
| Nouveau projet | Ctrl+N |
| Nouvelle bibliothèque | Ctrl+Alt+N |
| Ouvrir | Ctrl+O |
| Fermer | Ctrl+F4 |
| Enregistrer | Ctrl+S |
| Enregistrer sous | Ctrl+Maj+S |
| Restaurer le dernier enregistrement automatique | Alt+Version enregistrée |
| Importer | Ctrl+E |
| Enregistrer texte | Ctrl+Alt+E |
| Ajouter | Ctrl+Alt+A |
| Exporter la mise en page en PDF | Ctrl+Alt+P |
| Exporter la page en EPS | Ctrl+Alt+Maj+S |
| Imprimer | Ctrl+P |
| Quitter | Ctrl+Q |
| Travail sortie | Ctrl+Alt+Maj+O |

| Menu Édition | |
|--|--|
| Annuler | Ctrl+Z |
| Recommencer | Ctrl+Z, Ctrl+Maj+Z ou Ctrl+Y (configurable) |
| Couper | Ctrl+X |
| Copier | Ctrl+C |
| Coller | Ctrl+V |
| Coller sans formatage | Ctrl+Alt+U |
| Coller à la place | Ctrl+Alt+Maj+V |
| Tout sélectionner | Ctrl+A |
| Rechercher/Remplacer | Ctrl+F |
| Fermer Rechercher/Remplacer | Ctrl+Alt+F |
| Boîte de dialogue Préférences | Ctrl+Alt+Maj+Y |
| Volet Paragraphe (boîte de dialogue Préférences) | Ctrl+Alt+Y |
| Volet Défonce (boîte de dialogue Préférences) | Ctrl+Maj+F12 |
| Volet Outils (boîte de dialogue Préférences) | -Double-clic sur un outil de la palette Outils |
| Boîte de dialogue Feuilles de style | Maj+F11 |
| Boîte de dialogue Couleurs | Maj+F12 |
| Boîte de dialogue C&J | Ctrl+Alt+J |

Menu Style pour le texte

| | |
|---|---|
| Taille > Autre | Ctrl+Maj+_ |
| Styles typographiques | |
| Standard | Ctrl+Maj+P |
| Gras | Ctrl+Maj+B |
| Italique | Ctrl+Maj+I |
| Souligné | Ctrl+Maj+U |
| Mot souligné | Ctrl+Maj+W |
| Barré | Ctrl+Maj+: |
| Barré double | Ctrl+Alt+Maj+: |
| Relief | Ctrl+Maj+O |
| Ombre | Ctrl+Maj+Y |
| Tout majuscules | Ctrl+Maj+K |
| Petites majuscules | Ctrl+Maj+H |
| Exposant | Ctrl+Maj+à |
| Indice | Ctrl+Maj+Z |
| Supérieur | Ctrl+Maj+V |
| Ligature (non disponible dans les éditions Plus et Est-asiatiques) | Ctrl+Maj+G |
| Boîte de dialogue Attributs de caractères | Ctrl+Maj+D |
| Modifier le sens de l'histoire (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement) | Ctrl+Alt+Maj+T |
| Rubi (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement) | Ctrl+Alt+R |
| Caractères de groupe (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement) | Ctrl+Maj+G |
| Alignement | |
| Gauche | Ctrl+Maj+L |
| Centré | Ctrl+Maj+C |
| Droite | Ctrl+Maj+R |
| Justifié | Ctrl+Maj+J |
| Forcé | Ctrl+Alt+Maj+J |
| Interlignage | Ctrl+Maj+E |
| Format | Ctrl+Maj+F |
| Tabulations | Ctrl+Maj+T |
| Filets | Ctrl+Maj+N |
| Basculer la préférence Prévisualisations de polices | Maj+afficher le sous-menu Police |

Menu Style pour les images

| | |
|--------------|------------|
| Demi-teintes | Ctrl+Maj+H |
|--------------|------------|

| Menu Style pour les images | |
|---|----------------|
| Centrer l'image | Ctrl+Maj+M |
| Étirer l'image dans le bloc | Ctrl+Maj+F |
| Cadrer l'image dans le bloc (proportionnellement) | Ctrl+Alt+Maj+F |

| Menu Style pour les traits | |
|-----------------------------------|------------|
| Épaisseur > Autre | Ctrl+Maj+8 |

| Menu Bloc | |
|--|--------------------------------------|
| Modifier | Ctrl+M |
| Cadre | Ctrl+B |
| Habillage | Ctrl+F10 |
| Détourage | Ctrl+Alt+T |
| Ombre portée | Ctrl+Alt+Maj+D |
| Dupliquer | Ctrl+D |
| Dupliquer et déplacer | Ctrl+Alt+R |
| Dupliquer et déplacer (éditions Plus et est-asiatiques uniquement) | Ctrl+Alt+D |
| Supprimer | Ctrl+K |
| Grouper | Ctrl+G |
| Dégrouper | Ctrl+U |
| Verrouiller position/Déverrouiller position | F6 |
| Premier plan | F5 |
| Rapprocher | Ctrl+F5 |
| Arrière-plan | Maj+F5 |
| Éloigner | Ctrl+Maj+F5 |
| Espacer/Aligner | Ctrl+, (virgule) |
| Forme (convertir trait de Bézier en bloc de Bézier à centre plein) | Alt+Bloc > Forme > [forme de Bézier] |
| Édition | |
| Habillage | Ctrl+T |
| Chemin de détourage | Ctrl+Maj+F10 |

| Menu Page | |
|---|-------------|
| Boîte de dialogue Aller à la page | Ctrl+J |
| Afficher la page maquette de cette page | Maj+F4 |
| Afficher la page maquette suivante | Ctrl+Maj+F4 |
| Afficher la page maquette précédente | Ctrl+Maj+F3 |
| Afficher la mise en page (page maquette affichée) | Maj+F4 |

| Menu Page | |
|---|---|
| Propriétés de la page (mise en page Web active) | Ctrl+Alt+Maj+A |
| Prévisualiser la mise en page (en SWF) | Ctrl+Alt+B |
| Menu Mise en page | |
| Boîte de dialogue Propriétés de la mise en page | Ctrl+Alt+Maj+P |
| Menu Affichage | |
| Taille écran | Ctrl+0 (zéro) |
| Passer en vue Redistribution | Ctrl+9 |
| Passer en vue Éditeur d'histoire | Ctrl+8 |
| Passer en vue Rognage | Ctrl+Alt+Maj+F7 |
| Ajuster la plus grande planche à l'écran | Alt+Taille écran ou Ctrl+Alt+0 (zéro) |
| Taille réelle | Ctrl+1 (un) |
| Chemin de fer | Maj+F6 |
| Afficher/masquer les repères | F7 |
| Afficher/masquer le quadrillage de page | Ctrl+F7 |
| Afficher/masquer le quadrillage de bloc de texte | Ctrl+Alt+F7 |
| Magnétiser les repères | Maj+F7 |
| Magnétiser le quadrillage de page | Maj+Alt+F7 |
| Afficher/masquer les règles | Ctrl+R |
| Afficher/masquer les caractères invisibles | Ctrl+I |
| Passer à l'ensemble de vues Prévisualisation de sortie | Ctrl+Alt+Maj+G |
| Passer à l'ensemble de vues Vue de création | Ctrl+Alt+Maj+I |
| Menu Utilitaires | |
| Vérifier l'orthographe > Mot/Sélection | Ctrl+W |
| Vérifier l'orthographe > Article | Ctrl+Alt+W |
| Vérifier l'orthographe > Mise en page | Ctrl+Alt+Maj+W |
| Ajouter (pendant la session de vérification orthographique) | Ctrl+A |
| Ajouter tous les mots douteux dans le dictionnaire auxiliaire (pendant la session de vérification orthographique) | Alt+Maj+clik sur le bouton Tout ajouter |
| Bouton Passer (pendant la session de vérification orthographique) | Ctrl+S |
| Bouton Tout remplacer (pendant la session de vérification orthographique) | Ctrl+R |
| Bouton Remplacer (pendant la session de vérification orthographique) | Ctrl+Maj+R |

Menu Utilitaires

| | |
|---|--------|
| Bouton Terminé (pendant la session de vérification orthographique) | Ctrl+D |
|---|--------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Césure proposée | Ctrl+Alt+Maj+H |
|------------------------|----------------|

| | |
|---|--------|
| Suite > Contrôler lignes > Ligne suivante | Ctrl+; |
|---|--------|

Menu Fenêtre

| | |
|---|----|
| Afficher/masquer la palette Outils | F8 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Afficher/masquer la palette Spécifications | F9 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| Afficher/masquer la palette Disposition de page | F4 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| Afficher/masquer la palette Feuilles de style | F11 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Afficher/masquer la palette Couleurs | F12 |
|---|-----|

| | |
|--|----------|
| Afficher/masquer la palette Informations de défonce | Ctrl+F12 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| Afficher/masquer la palette Listes | Ctrl+F11 |
|---|----------|

| | |
|--|-------------|
| Afficher/masquer la palette Interactive | Ctrl+Alt+F8 |
|--|-------------|

Menu Aide :

| | |
|------|----|
| Aide | F1 |
|------|----|

Rubriques des boîtes de dialogue

| | |
|-------------------------------|----------|
| Afficher la rubrique suivante | Ctrl+Tab |
|-------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Afficher la rubrique précédente | Ctrl+Maj+Tab |
|---------------------------------|--------------|

Commandes des boîtes de dialogue (Windows)

Champs

| | |
|--|--------------------|
| Sélectionner le champ suivant | Tab |
| Sélectionner le champ précédent | Maj+Tab |
| Sélectionner le champ avec la barre d'insertion de texte | Double-clic |
| Couper | Ctrl+X |
| Copier | Ctrl+C |
| Coller | Ctrl+V |
| Annuler | Ctrl+Z |
| Restaurer les valeurs originales des champs | Ctrl+Maj+Z |
| Effectuer un calcul en combinant les opérateurs | + (addition) |
| | – (soustraction) |
| | * (multiplication) |
| | / (division) |

Boutons

| | |
|--|--------|
| OK (ou bouton activé) | Entrée |
| Annuler | Échap |
| Appliquer | Alt+A |
| Oui | O |
| Non | N |
| Bouton Définir de la rubrique Tabulations (dans la boîte de dialogue Attributs de paragraphe) | Alt+D |

Listes (dans les boîtes de dialogue)

| | |
|--|-----------|
| Sélectionner des éléments consécutifs dans une liste | Maj+clic |
| Sélectionner des éléments non consécutifs dans une liste | Ctrl+clic |

Commandes des palettes (Windows)

| Palette Outils | |
|--|---|
| Afficher/masquer la palette | Ctrl+F11 |
| Sélectionner l'outil suivant (ou afficher la palette Outils) | Ctrl+Alt+Tab ou Ctrl+F8 |
| Sélectionner l'outil précédent (ou afficher la palette Outils) | Ctrl+Alt+Maj+Tab ou Ctrl+Maj+F8 |
| Ouvrir le volet Outils de la boîte de dialogue Préférences sur l'outil Loupe | Double-clic sur un outil de création d'élément ou |
| Basculer entre les outils Déplacement et Modification de texte ou Modification d'image | Maj+F8 |
| Remplacer temporairement l'outil Modification par l'outil Déplacement | Ctrl |
| Placer l'outil de développement dans la palette principale | Ctrl+sélectionner l'outil |
| Placer l'outil dans la liste d'outils contextuel | Ctrl+clic sur l'outil |
| Raccourcis de sélection d'outil (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné.) | |
| Outil Déplacement | V |
| Outils de texte | T |
| Outil Image | R |
| Outils de bloc | B |
| Outil Trait | L |
| Outils Plume | P |
| Outil Tableau | G |
| Outil Zoom | Z |
| Outil Panoramique | X |

| Palette Spécifications | |
|--|--|
| Afficher/masquer la palette | Ctrl+F11 |
| Sélectionner le champ Police de la rubrique Classique ou Espacer/Aligner (ou afficher la palette) | Ctrl+Alt+M |
| Sélectionner le champ Police de la rubrique Classique ou Attributs de caractères | Ctrl+Alt+Maj+M |
| Basculer la préférence Prévisualisations de polices | Maj+ouvrir le menu déroulant Police |
| Sélectionner le champ suivant | Tab |
| Sélectionner le champ précédent | Maj+Tab |
| Quitter/Appliquer | Entrée |
| Quitter/Annuler | Échap |
| Passer aux rubriques suivantes | Ctrl+Alt+\$ (dollar) |
| Passer aux rubriques précédentes | Ctrl+Alt+, (virgule) |

Palette Spécifications

| | |
|---|------------------|
| Afficher la rubrique Espacer/Aligner | Ctrl+, (virgule) |
|---|------------------|

Palette Disposition de page

| | |
|---|---|
| Afficher la palette | Ctrl+F |
| Ouvrir la boîte de dialogue Insertion de pages | Alt+faire glisser la page maquette dans la zone de mise en page |
| Afficher le menu contextuel Insertion de pages | Clic du bouton droit sur la page |
| Afficher le numéro de page absolu | Alt+clic sur la page |

Palette Feuilles de style

| | |
|--|--|
| Afficher la palette | Ctrl+F |
| Afficher le menu contextuel de modification de la feuille de style | Clic du bouton droit sur le nom de la feuille de style |
| Afficher la boîte de dialogue Modification de la feuille de style | Ctrl+clic sur la feuille de style |
| Appliquer Aucun style, puis une feuille de style | Alt+clic sur le nom de la feuille de style |
| (appliquer aux attributs de paragraphe uniquement) | Alt+Maj+clic sur la feuille de style de paragraphe |

Palette Couleurs

| | |
|--|---|
| Afficher/masquer la palette | Ctrl+F11 |
| Afficher le menu contextuel de modification des couleurs | Clic du bouton droit sur le nom de la couleur |
| Afficher la boîte de dialogue Couleurs | Ctrl+clic sur le nom de la couleur |

Palette Informations de défoncé

| | |
|-----------------------------|----------|
| Afficher/masquer la palette | Ctrl+F11 |
|-----------------------------|----------|

Palette Listes

| | |
|-----------------------------|----------|
| Afficher/masquer la palette | Ctrl+F11 |
|-----------------------------|----------|

Palette Index

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sélectionner le champ Texte | Ctrl+Alt+I |
| Cliquer sur le bouton Ajouter | Ctrl+Alt+Maj+I |
| Modifier l'entrée d'index sélectionnée | Double-clic |
| Cliquer sur le bouton Ajouter ordre inverse | Alt+clic sur le bouton Ajouter |

Palette Rechercher/Remplacer

| | |
|--|------------|
| Afficher la palette | Ctrl+F |
| Fermer la palette | Ctrl+Alt+F |
| Remplacer le bouton Rechercher par le bouton Début | Alt |

Commandes des projets et des mises en page (Windows)

Affichage des pages

| | |
|---|-------------|
| Boîte de dialogue Aller à la page | Ctrl+J |
| Afficher la page maquette de cette page | Maj+F4 |
| Afficher la page maquette suivante | Ctrl+Maj+F4 |
| Afficher la page maquette précédente | Ctrl+Maj+F3 |
| Afficher la mise en page (page maquette affichée) | Maj+F4 |

Modification de l' affichage

| | |
|--|---|
| Accéder au champ de taux d'affichage | Ctrl+Alt+V |
| Passer en Taille réelle | Ctrl+1 (un) |
| Passer en Taille écran | Ctrl+0 (zéro) |
| Passer à 200 % | Ctrl+Alt+clac |
| Basculer entre 100 et 200 % | Ctrl+Alt+clac |
| Ajuster la plus grande planche à l'écran | Alt+ Taille écran ou Ctrl+Alt+0 (zéro) |
| Agrandir | Ctrl+Espace+clac/faire glisser |
| Réduire | Ctrl+Alt+Espace+clac/faire glisser |
| Agrandir (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné) | Ctrl++ (pavé numérique) |
| Réduire (non disponible lorsque l'outil Modification de texte est sélectionné) | Ctrl+- (pavé numérique) |
| Minimiser/Maximiser une fenêtre de projet | F3 |
| Ajuster la planche à l'écran | Maj+F3 |

Rafraîchissement de l' écran

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Arrêter le rafraîchissement | Échap |
| Forcer le rafraîchissement | Maj+Échap |

Suppression des repères de règles

| | |
|--|--------------------------------|
| Supprimer les repères de règles horizontales | Alt+clac sur règle horizontale |
| Supprimer les repères de règles verticales | Alt+clac sur règle verticale |

Fermeture des projets

| | |
|---|----------------------|
| Fermer la fenêtre de projet | Ctrl+F4 |
| Fermer le projet, puis quitter QuarkXPress® | Alt+Maj+F4 ou Alt+F4 |

Affichage d' un menu contextuel

| | |
|---|-----------------------|
| Afficher le menu contextuel d'une fenêtre de projet | Alt+- (trait d'union) |
|---|-----------------------|

Affichage d' un menu contextuel

| | |
|----------------------------------|---------|
| Menu contextuel d'un objet actif | Maj+F10 |
|----------------------------------|---------|

Navigation entre des mises en page

| | |
|-----------------------------|-------|
| Parcourir les mises en page | Alt+² |
|-----------------------------|-------|

Navigation entre des projets

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Parcourir les fenêtres de projet | Ctrl+Tab ou Ctrl+F6 |
|----------------------------------|---------------------|

Défilement

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Avec l'outil Panoramique | Alt+faire glisser |
| Vers le début du texte | Ctrl+Origine |
| Vers la fin du texte | Ctrl+Fin |
| Vers l'écran précédent | Page précédente |
| Vers l'écran suivant | Page suivante |
| Vers la première page | Ctrl+Page précédente |
| Vers la dernière page | Ctrl+Page suivante |
| Vers la page précédente | Maj+Page précédente |
| Vers la page suivante | Maj+Page suivante |
| Vers la planche précédente | Alt+Page précédente |
| Vers la planche suivante | Alt+Page suivante |

Commandes des éléments (Windows)

Sélection/désélection des éléments

| | |
|--|--|
| Sélectionner un élément à l'arrière-plan ou derrière | Ctrl+Alt+Maj+clic au point de chevauchement des éléments |
| Sélectionner plusieurs éléments ou points | Maj+clic |
| Désélectionner tous les éléments | Échap |

Création, redimensionnement et rotation des éléments

| | |
|---|---|
| Contraindre un rectangle à un carré, ou un ovale à un cercle | Maj+pendant la création |
| Contraindre les proportions pendant le redimensionnement | Maj+faire glisser la poignée |
| Mettre le contenu à l'échelle pendant le redimensionnement de l'élément | Ctrl+faire glisser la poignée |
| Redimensionner par rapport au centre | Alt+faire glisser la poignée |
| Redimensionner plusieurs éléments (nécessite plusieurs sélections) | Appuyer sur Ctrl avant de faire glisser la poignée |
| Contraindre la rotation d'un élément à 0°/45°/90° | Appuyer sur Maj pendant la rotation |
| Contraindre un angle de ligne droite à 0°/45°/90° | Appuyer sur Maj pendant la création ou le redimensionnement de la ligne |
| Dupliquer un élément pendant le glissement | Ctrl+Alt+Maj+ù |

Modification des éléments et des chemins de Bézier

| | |
|---|---|
| Ajouter un point de Bézier | Cliquer sur le segment avec l'outil Plume de Bézier |
| Supprimer un point de Bézier | Cliquer sur un point avec l'outil Plume de Bézier |
| Invoker le mode Sélection de point à partir de l'outil Plume de Bézier | Ctrl |
| Invoker le mode Conversion de point à partir de l'outil Plume de Bézier | Alt |
| Invoker le mode Conversion de point en faisant glisser une poignée de Bézier | Option+faire glisser |
| Rétracter une poignée de Bézier | Alt+clic sur la poignée de contrôle |
| Supprimer un point de Bézier actif | Supprimer (l'outil Sélection de point doit être activé.) |
| Sélectionner tous les points sur un élément ou un chemin de Bézier | Double-clic sur le point avec l'outil Sélection de point |
| Invoker le mode Élément à partir de l'outil Plume de Bé | Ctrl+Alt |

Modification des éléments et des chemins de Bézier

zier

| | |
|---|---|
| Contraindre le point actif à un mouvement de 45° | Maj+faire glisser le point |
| Contraindre la poignée de courbe active à un mouvement de 45° | Maj+faire glisser la poignée de courbe |
| Convertir un trait de Bézier en bloc de Bézier à centre plein | Alt+Bloc > Forme > [forme de Bézier] |

Application d' ombres portées aux éléments

| | |
|--|----------------|
| Rubrique Ombre portée de la boîte de dialogue Modifier | Ctrl+Alt+Maj+D |
|--|----------------|

Affichage de la boîte de dialogue Modifier

| | |
|---|--|
| Afficher la boîte de dialogue Modifier pour l'élément sélectionné | Double-clic sur l'élément avec l'outil Déplacement |
|---|--|

Affichage de la boîte de dialogue Usage

| | |
|---|--------|
| Afficher la boîte de dialogue Usage (rubrique Polices) | F2 |
| Afficher la rubrique Images de la boîte de dialogue Usage | Maj+F2 |

Modification de l' épaisseur des lignes

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Augmenter | |
| Fourchette prédéfinie | Ctrl+Maj+. (point) |
| 1 point | Ctrl+Alt+Maj+. (point) |
| Réduire | |
| Fourchette prédéfinie | Ctrl+Maj+= |
| 1 point | Ctrl+ù |

Déplacement des objets

| | |
|--|---|
| Sans contrainte | Faire glisser (outil Déplacement) ou Ctrl+faire glisser (outil Modification de texte ou Modification d'image) |
| Avec des contraintes horizontales/verticales | -Maj+faire glisser (outil Déplacement) ou Ctrl+Maj+faire glisser (outil Modification de texte ou Modification d'image) |

Déplacement incrémentiel des éléments (outil Déplacement)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Déplacer d'1 point | Touches de direction |
|--------------------|----------------------|

Déplacement incrémentiel des éléments (outil Déplacement)

| | |
|---|--------------------------|
| Déplacer d'1/10 point | Alt+touches de direction |
| Déplacer de 10 points(quantité configurable dans Préférences) | Maj+touches de direction |

Modification des blocs

| | |
|--|---|
| Redimensionner le bloc, contraindre la forme | Maj+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc, conserver le rapport longueur-largeur | Alt+Maj+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle | Ctrl+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle, contraindre la forme | Ctrl+Maj+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image/le texte à l'échelle, conserver le rapport longueur-largeur | Ctrl+Alt+Maj+faire glisser la poignée de bloc |

Affichage du menu contextuel (éléments)

| | |
|--|---------|
| Afficher le menu contextuel d'un élément | Maj+F10 |
|--|---------|

Commandes des textes (Windows)

Contrôle des indentations

| | |
|-------------------------|------------|
| Augmenter l'indentation | Ctrl+: |
| Réduire l'indentation | Ctrl+Alt+: |

Ajout de numéros de page automatiques dans un bloc de texte

| | |
|---|--------|
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent | Ctrl+2 |
| Caractère de numérotation de la page courante | Ctrl+3 |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant | Ctrl+4 |

Mise à jour de la distribution de texte

| | |
|---|---|
| Redistribuer le texte dans la version actuelle de QuarkXPress | Alt+Ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir |
|---|---|

Changement de langue

| | |
|---|---|
| Forcer l'application d'une langue(supplanter le verrouillage de langue) | Ctrl+sélectionner une langue dans le menu déroulant Langue |
|---|---|

Changement de police

| | |
|--|---|
| Champ Police de la palette Spécifications | Ctrl+Alt+Maj+M |
| Police précédente | Ctrl+Maj+F9 |
| Police suivante | Ctrl+F9 |
| Forcer l'application d'une police (supplanter le verrouillage de police) | Ctrl+sélectionner une police dans le menu Police |

Entrée d' un caractère de police

| | |
|----------------------------|------------|
| Caractère de police Symbol | Ctrl+Alt+Q |
|----------------------------|------------|

Modification du corps de police

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Augmenter | |
| Fourchette prédéfinie | Ctrl+Maj+£ |
| 1 point | Ctrl+Alt+Maj+£ |
| Réduire | |
| Fourchette prédéfinie | Ctrl+Maj+= |
| 1 point | Ctrl+ù |
| Taille > Autre | Ctrl+Maj+\ |
| Redimensionner interactivement | |

Modification du corps de police

| | |
|---|---------------------------------------|
| Proportionnellement par rapport au centre | Ctrl+Alt+Maj+faire glisser la poignée |
| Proportionnellement | Ctrl+Maj+faire glisser la poignée |
| Non proportionnellement | Ctrl+faire glisser la poignée |

Modification de l' échelle horizontale/verticale

Augmenter

| | |
|----|------------------------|
| 5% | Ctrl+Maj+. (point) |
| 1% | Ctrl+Alt+Maj+. (point) |

Réduire

| | |
|----|--------------------------|
| 5% | Ctrl+Maj+, (virgule) |
| 1% | Ctrl+Alt+Maj+, (virgule) |

Modification des approches de paire/de groupe

Augmenter

| | |
|-------------------|----------------|
| 1/20 de cadratin | Ctrl+Maj+* |
| 1/200 de cadratin | Ctrl+Alt+Maj+* |

Réduire

| | |
|-------------------|----------------|
| 1/20 de cadratin | Ctrl+Maj+ù |
| 1/200 de cadratin | Ctrl+Alt+Maj+ù |

Utilisation de l'approche de groupe intermots

Augmenter

| | |
|-------------------|----------------|
| 0,05 de cadratin | Ctrl+Maj+2 |
| 0,005 de cadratin | Ctrl+Alt+Maj+2 |

Réduire

| | |
|-------------------|----------------|
| 0,05 de cadratin | Ctrl+Maj+1 |
| 0,005 de cadratin | Ctrl+Alt+Maj+1 |

Modification du décalage de la ligne de base

| | |
|--------------|----------------|
| Haut 1 point | Ctrl+Alt+Maj+) |
| Bas 1 point | Ctrl+Alt+Maj+(|

Modification de l' interlignage (d' automatique à absolu)

Augmenter

Modification de l' interlignage (d' automatique à absolu)

| | |
|------------|------------|
| 1 point | Ctrl+* |
| 1/10 point | Ctrl+Alt+* |
| Réduire | |
| 1 point | Ctrl+ù |
| 1/10 point | Ctrl+Alt+ù |

Copie des attributs de paragraphe

Copier des formats dans les paragraphes sélectionnés
dans une chaîne de texte

Alt+Maj+clac

Glissement-déplacement du texte

Copier le texte par glissement (préférence **Paramètres d'entrée** activée)

Maj+faire glisser

Recherche de texte

| | |
|--|------------------------------|
| Caractère joker (Rechercher uniquement) (\?) | Ctrl+ / |
| Tabulation | \t |
| Nouveau paragraphe (\p) | Entrée |
| Nouvelle ligne (\n) | Maj+Entrée |
| Nouvelle colonne (\c) | Entrée du pavé numérique |
| Nouveau bloc (\b) | Maj+Entrée du pavé numérique |
| Caractère de numérotation de page du bloc précédent (\2) | Ctrl+2 |
| Caractère de numérotation de la page courante (\3) | Ctrl+3 |
| Caractère de numérotation de page du bloc suivant (\4) | Ctrl+4 |
| Espace de ponctuation | Ctrl+. (point) |
| Espace variable (\f) | Ctrl+Maj+F |
| Barre oblique inversée (\l) | Ctrl+ \ |
| Placer retrait ici | \i |
| Nouvelle ligne conditionnelle | \d |
| Trait d'union conditionnel | \h |
| Cadratin | \m |
| Demi-cadratin | \e |
| Tiers de cadratin | \5 |
| Quart de cadratin | \\$ |
| Sixième de cadratin | \^ |
| Espace numérique | \8 |
| Espace ultra fine | \{ |

| Recherche de texte | |
|---|----------------------|
| Espace fine | \[|
| Espace sans chasse | \z |
| Gluon de mots | \j |
| Glyphe sans valeur Unicode | \~ |
| Apostrophe droit lorsque Guillemets typo. activés | ' |
| Guillemet droit lorsque Guillemets typo. activés | " |
| Apostrophe courbe | Coller dans le champ |

| Activation des boutons de la boîte de dialogue de vérification orthographique | |
|---|--|
| Liste | Alt+L |
| Passer | Alt+F |
| Ajouter | Alt+A |
| Ajouter tous les mots douteux au dictionnaire auxiliaire | Alt+Maj+clic sur le bouton Fermer |

| Caractères spéciaux | |
|--|------------------------------|
| Alignement sur l'alinéa | Ctrl+Alt+Maj+! |
| Retour à la ligne optionnel | Ctrl+Entrée |
| Nouveau paragraphe | Entrée |
| Nouvelle ligne | Maj+Entrée |
| Marqueur de style conditionnel | Ctrl+Alt+Maj+é |
| Nouvelle colonne | Entrée du pavé numérique |
| Nouveau bloc | Maj+Entrée du pavé numérique |
| Tabulation de retrait droit | Maj+Tab |
| Insérer le caractère de retrait descendant | Ctrl+Alt+Maj+! |
| Apostrophe culbutée | Alt+(|
| Apostrophe | Alt+) |
| Guillemet ouvrant (guillemet courbe) | Alt+Maj+(|
| Guillemet fermant (guillemet courbe) | Alt+Maj+) |
| Symbole du pouce | Ctrl+Alt+Maj+4 |
| Symbole de marque commerciale | Alt+Maj+2 |
| Symbole § | Alt+Maj+6 |
| Symbole ¶ | Alt+Maj+7 |
| Symbole de puce | Alt+Maj+8 |
| Symbole de copyright | Alt+Maj+C |
| Symbole de marque déposée | Alt+Maj+R |
| Symbole † | Alt+Maj+T |

Traits d' union et tirets

| | |
|----------------------------------|--|
| Trait d'union sécable standard | Trait d'union |
| Trait d'union standard insécable | Ctrl+Maj+! |
| Trait d'union optionnel | Ctrl+! |
| Ne pas couper le mot | Ctrl+ - (trait d'union) immédiatement avant le mot |
| Tiret demi-cadratin insécable | Ctrl+7 |
| Tiret cadratin sécable | Ctrl+Maj+ ² |
| Tiret cadratin insécable | Ctrl+Alt+Maj+ ² |

Espaces

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Espace standard sécable | Espace |
| Espace standard insécable | Ctrl+5 |
| Espace demi-cadratin sécable | Ctrl+Maj+6 |
| Espace demi-cadratin insécable | Ctrl+Alt+Maj+6 |
| Espace variable sécable | Ctrl+Maj+5 |
| Espace variable insécable | Ctrl+Alt+Maj+5 |
| Espace de ponctuation sécable | Maj+Espace |
| Espace de ponctuation insécable | Ctrl+Maj+Espace |
| Espace cadratin sécable | Ctrl+Maj+7 |
| Espace cadratin insécable | Ctrl+Alt+Maj+7 |
| Espace mi-fine sécable | Ctrl+Maj+8 |
| Espace mi-fine insécable | Ctrl+Alt+Maj+8 |

Déplacement du point d' insertion de texte

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Caractère précédent | Retour arrière |
| Caractère suivant | Suppr ou Maj+Retour arrière |
| Ligne précédente | ↑ |
| Ligne suivante | ↓ |
| Mot précédent | Ctrl+Retour arrière |
| Mot suivant | Ctrl+Suppr ou Ctrl+Maj+Retour arrière |
| Paragraphe précédent | Ctrl+↑ |
| Paragraphe suivant | Ctrl+↓ |
| Début de ligne | Ctrl+Alt+← ou Origine |
| Fin de ligne | Ctrl+Alt+→ ou Fin |
| Début d'article | Ctrl+Alt+↑ ou Ctrl+Origine |
| Fin d'article | Ctrl+Alt+↓ ou Ctrl+Fin |

Sélection des caractères

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Caractère précédent | Retour arrière |
| Caractère suivant | Suppr ou Maj+Retour arrière |
| Ligne précédente | Maj+↑ |
| Ligne suivante | Maj+↓ |
| Mot précédent | Ctrl+Retour arrière |
| Mot suivant | Ctrl+Suppr ou Ctrl+Maj+Retour arrière |
| Paragraphe précédent | Ctrl+Maj+↑ |
| Paragraphe suivant | Ctrl+Maj+↓ |
| Début de ligne | Ctrl+Alt+Maj+← ou Maj+Origine |
| Fin de ligne | Ctrl+Alt+Maj+→ ou Maj+Fin |
| Début d'article | Ctrl+Alt+Maj+↑ ou Ctrl+Maj+Origine |
| Fin d'article | Ctrl+Alt+Maj+↓ ou Ctrl+Maj+Fin |

Utilisation de la souris pour sélectionner du texte

| | |
|--|--|
| Positionner le point d'insertion de texte | Un clic |
| Sélectionner un mot | Deux clics sur le mot |
| Sélectionner un mot avec son point, sa virgule, etc. | Deux clics entre le mot et le signe de ponctuation |
| Sélectionner une ligne | Trois clics |
| Sélectionner un paragraphe | Quatre clics |
| Sélectionner un article | Cinq clics |

Suppression de caractères

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Caractère précédent | Retour arrière |
| Caractère suivant | Suppr ou Maj+Retour arrière |
| Mot précédent | Ctrl+Retour arrière |
| Mot suivant | Ctrl+Suppr ou Ctrl+Maj+Retour arrière |
| Caractères sélectionnés | Suppr ou Retour arrière |

Commandes des images (Windows)

Importation des images

| | |
|---|--|
| Importer une image EPS sans ajouter de couleur d'accompagnement | Ctrl+Ouvrir dans la boîte de dialogue Importer |
| Réimporter toutes les images dans le projet | Ctrl+Ouvrir dans la boîte de dialogue Ouvrir |

Mise à l'échelle des images

| | |
|-----------------|----------------------|
| Augmenter de 5% | Ctrl+Maj+; |
| Réduire de 5% | Ctrl+Maj+, (virgule) |

Redimensionnement des blocs et des images

| | |
|---|--|
| Redimensionner en conservant le rapport hauteur/largeur | Maj+faire glisser la poignée |
| Redimensionner le bloc et mettre l'image à l'échelle | Ctrl+faire glisser la poignée de bloc |
| Redimensionner par rapport au centre | Alt+faire glisser la poignée |
| Pivoter le contenu image par rapport au centre | Alt+faire glisser la poignée de rotation |

Centrage et calibrage des images

| | |
|-----------------|------------|
| Centrer | Ctrl+Maj+M |
| Ajuster au bloc | Ctrl+Maj+F |

Déplacement incrémentiel des images (outil Modification)

| | |
|-------------------|-------|
| Gauche 1 point | ← |
| Gauche 1/10 point | Alt+← |
| Droite 1 point | → |
| Droite 1/10 point | Alt+→ |
| Haut 1 point | ↑ |
| Haut 1/10 point | Alt+↑ |
| Bas 1 point | ↓ |
| Bas 1/10 point | Alt+↓ |

Modification des images

| | |
|--|---|
| Boîte de dialogue Spécifications des demi-teintes de l'image | Ctrl+Maj+H |
| Remplacer le bouton Mettre à jour par le bouton Tout mettre à jour dans la rubrique Images de la boîte de dialogue Usage | Alt+clic sur le bouton Mettre à jour |
| Appliquer le style d'image Négatif/Inverser | Ctrl+Maj+- (trait d'union) |

©2015 Quark Software Inc. et ses concédants de licence.
Tous droits réservés.
Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ;
5,907,704 ; 6,005,560 ;
6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ;
6,940,518 B2 ; 7,116,843 ;
7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.
Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk
sont des marques déposées ou
non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-
Unis et/ou dans d'autres pays.
Toutes les autres marques sont détenues par leur
propriétaire respectif.