

# QuarkXPress 2016

## Guide des commandes clavier: Mac OS X

- Commandes des menus (Mac OS®) ..... 2
- Commandes des zones de dialogue (Mac OS)..... 7
- Commandes des palettes (Mac OS) ..... 8
- Commandes des projets et des mises en page (Mac OS)..... 11
- Commandes des éléments (Mac OS) ..... 13
- Commandes des textes (Mac OS) ..... 16
- Commandes des images (Mac OS) ..... 22

# Commandes des menus (Mac OS®)

## Menu QuarkXPress

Préférences	⌘+Option+Maj+Y
Quitter	⌘+Q

## Menu Fichier

Nouveau projet	⌘+N
Nouvelle bibliothèque	⌘+Option+N
Ouvrir	⌘+O
Fermer	⌘+W
Enregistrer	⌘+S
Enregistrer sous	⌘+Maj+S
Restaurer le dernier enregistrement automatique	Option+Version enregistrée
Importer	⌘+E
Enregistrer texte	⌘+Option+E
Ajouter	⌘+Option+A
Exporter la mise en page en PDF	⌘+Option+P
Exporter la page en EPS	⌘+Option+Maj+S
Imprimer	⌘+P

## Menu Édition

Annuler	⌘+Z
Recommencer	⌘+Maj+Z
Couper	⌘+X
Copier	⌘+C
Coller	⌘+V
Coller sans formatage	⌘+Option+V
Coller à la place	⌘+Option+Maj+V
Tout sélectionner	⌘+A
Rechercher/Remplacer	⌘+F
Fermer Rechercher/Remplacer	⌘+Option+F
Volet <b>Paragraphe</b> (zone de dialogue <b>Préférences</b> )	⌘+Option+Y
Zone de dialogue <b>Feuilles de style</b>	Maj+F11
Zone de dialogue <b>Couleurs</b>	Maj+F12
Caractères spéciaux	⌘+Option+T

## Menu Style pour le texte

Styles typographiques

Menu Style pour le texte	
Standard	⌘+Maj+P
Gras	⌘+Maj+B
Italique	⌘+Maj+I
Souligné	⌘+Maj+U
Mot souligné	⌘+Maj+W
Barré double	⌘+Option+Maj+V
Relief	⌘+Maj+O
Ombré	⌘+Maj+Y
Tout majuscules	⌘+Maj+K
Exposant	⌘+Maj+(
Indice	⌘+Maj+- (trait d'union)
Supérieur	⌘+Maj+G
Ligatures (non disponible dans les éditions Plus et Est-asiatiques)	⌘+Maj+)
Modifier le sens de l'histoire (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement)	⌘+Option+Maj+T
Rubi (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement)	⌘+Option+R
Caractères de groupe (éditions Plus et Est-asiatiques uniquement)	
Alignement	
Gauche	⌘+Maj+L
Centré	⌘+Maj+C
Droite	⌘+Maj+R
Justifié	⌘+Maj+J
Forcé	⌘+Option+Maj+J
Basculer la préférence <b>Prévisualisations de polices</b>	Maj+afficher le sous-menu <b>Police</b>

Menu Style pour les images	
Centrer l'image	⌘+Maj+M
Étirer l'image dans le bloc	⌘+Maj+F
Cadrer l'image dans le bloc (proportionnellement)	⌘+Option+Maj+F

Menu Bloc	
Dupliquer	⌘+D
Super Dupliquer et déplacer	⌘+Option+D
Supprimer	⌘+K
Grouper	⌘+G
Dégrouper	⌘+U

Menu Bloc	
Verrouiller position/Déverrouiller position	F6
Arrière-plan	Maj+F5
Premier plan	F5
Rapprocher	Option+Bloc > Premier plan ou Option+F5
Éloigner	Option+Bloc > Arrière-plan ou Option+Maj+F5
Espacer/Aligner	
Aligner à gauche (Relatif élément)	⌘+flèche gauche
Aligner à gauche (Relatif page)	⌘+Maj+flèche gauche
Aligner à droite (Relatif élément)	⌘+flèche droite
Aligner à droite (Relatif page)	⌘+Maj+flèche droite
Aligner au centre horizontal (Relatif élément)	⌘+)
Aligner au centre horizontal (Relatif page)	⌘+Option+Maj+(
Aligner au centre vertical (Relatif élément)	⌘+Maj+)
Aligner au centre vertical (Relatif page)	⌘+Option+Maj+)
Aligner en haut (Relatif élément)	⌘+flèche haut
Aligner en haut (Relatif page)	⌘+Maj+flèche haut
Aligner en bas (Relatif élément)	⌘+flèche bas
Aligner en bas (Relatif page)	⌘+Maj+flèche bas
Afficher la rubrique Espace/Aligner de la palette Spécifications	⌘+Control+:
Forme (convertir trait de Bézier en bloc de Bézier plein centré)	Option+Bloc → Forme → [Forme de Bézier]
Édition	
Habillage	Option+F4
Chemin de détournage	Option+Maj+F4
Type de point/segment	
Point angulaire	Option+F1
Point lisse	Option+F2
Point symétrique	Option+F3
Segment droit	Option+Maj+F1
Segment courbe	Option+Maj+F2
Menu Page	
Zone de dialogue Aller à la page	⌘+J
Afficher la page maquette de cette page	Maj+F10
Afficher la page maquette suivante	Option+F10
Afficher la page maquette précédente	Option+Maj+F10
Afficher la mise en page (page maquette affichée)	Maj+F10

## Menu Mise en page

Zone de dialogue Propriétés de la mise en page	⌘+Option+Maj+P
Afficher la mise en page précédente	Contrôle+Maj+Tab
Afficher la mise en page suivante	Contrôle+Tab

## Menu Affichage

Taille écran	⌘+0 [pavé numérique]
Passer en vue <b>Redistribution</b>	⌘+9
Passer en vue <b>Éditeur d'histoire</b>	⌘+8
Passer en vue <b>Rognage</b>	⌘+Option+Maj+F7
Ajuster la plus grande planche à l'écran	Option+Taille écran ou ⌘+Option+0 (zéro)
<b>Taille réelle</b>	⌘+1 [pavé numérique]
<b>Chemin de fer</b>	Maj+F6
Afficher/masquer les repères	F7
Afficher/masquer le quadrillage de page	Option+F7
Afficher/masquer le quadrillage de bloc de texte	⌘+Option+F7
<b>Magnétiser les repères</b>	Maj+F7
<b>Magnétiser les repères de page</b>	Option+Maj+F7
Afficher/masquer les règles	⌘+R
Afficher/masquer les caractères invisibles	⌘+I
Passer à l'ensemble de vues <b>Prévisualisation de sortie</b>	⌘+Option+Maj+G
Passer à l'ensemble de vues <b>Vue de création</b>	⌘+Option+Maj+I
Masquer la sélection	⌘+Maj+H

## Menu Utilitaires

Vérifier l'orthographe > Mot/Sélection	⌘+L
<b>Vérifier l'orthographe &gt; Article</b>	⌘+Option+L
<b>Vérifier l'orthographe &gt; Mise en page</b>	⌘+Option+Maj+L
Ajouter (pendant la session de vérification orthographique)	⌘+A
Ajouter tous les mots douteux au dictionnaire auxiliaire (pendant la session de vérification orthographique)	Option+Maj+clic sur le bouton Terminé
Bouton Passer (pendant la session de vérification orthographique)	⌘+S
Bouton <b>Tout remplacer</b> (pendant la session de vérification orthographique)	⌘+R
Bouton <b>Remplacer</b> (pendant la session de vérification orthographique)	⌘+Maj+R
Bouton <b>Terminé</b> (pendant la session de vérification orthographique)	⌘+D

## Menu Utilitaires

orthographique)

Césure proposée	⌘+Option+Maj+H
-----------------	----------------

Zone de dialogue **Usage**

Rubrique Polices	⌘+F6 ou F13
------------------	-------------

Rubrique Images	⌘+Option+F6
-----------------	-------------

## Menu Fenêtre

Afficher/masquer la palette Outils	F8
------------------------------------	----

Afficher/masquer la palette <b>Spécifications</b>	F9
---	----

Afficher/masquer la palette <b>Disposition de page</b>	F10
--	-----

Afficher/masquer les palette <b>Feuilles de style</b>	F11
---	-----

Afficher/masquer la palette <b>Couleurs</b>	F12
---	-----

Afficher/masquer la palette <b>Listes</b>	Option+F11
---	------------

## Activer le masquage

Toutes les palettes arrimées	Contrôle+<
------------------------------	------------

Palettes du bas	Contrôle+1
-----------------	------------

Palettes de gauche	Contrôle+2
--------------------	------------

Palettes du haut	Contrôle+3
------------------	------------

Palettes de droite	Contrôle+4
--------------------	------------

# Commandes des zones de dialogue (Mac OS)

## Champs

Sélectionner le champ suivant	Tab
Sélectionner le champ précédent	Maj+Tab
Sélectionner le champ avec la barre d'insertion de texte	Double-clic

Couper	⌘+X
--------	-----

Copier	⌘+C
--------	-----

Coller	⌘+V
--------	-----

Restaurer les valeurs originales des champs	⌘+Z
---	-----

Effectuer un calcul en combinant les opérateurs	+ (addition)
---	--------------

	– (soustraction)
--	------------------

	* (multiplication)
--	--------------------

	/ (division)
--	--------------

## Boutons

OK (ou bouton activé)	Retour ou Entrée
-----------------------	------------------

Annuler	⌘+. (point) ou Échap
---------	----------------------

Bouton <b>Définir</b> de la rubrique <b>Tabulations</b> (dans la zone de dialogue <b>Attributs de paragraphe</b> )	⌘+S
--	-----

## Listes (dans les zones de dialogue)

Sélectionner des éléments consécutifs dans une liste	Maj+clic
--	----------

Sélectionner des éléments non consécutifs dans une liste	⌘+clic
--	--------

# Commandes des palettes (Mac OS)

Palette Outils	
Afficher/masquer la palette	F8
Basculer entre l'outil <b>Déplacement</b> et l'outil <b>Modification de texte</b> ou <b>Modification d'image</b>	Maj+F8
Sélectionner l'outil suivant	Option+F8 ou ⌘+Option+Tab
Sélectionner l'outil précédent	Option+Maj+F8 ou ⌘+Option+Maj+Tab
Placer l'outil dans la palette principale	Contrôle+sélectionner l'outil
Placer l'outil dans la liste d'outils contextuel	Contrôle+clic sur l'outil
Raccourcis de sélection d'outil (non disponible lorsque l'outil <b>Modification de texte</b> est sélectionné.)	
Outil Déplacement	V
Outils de texte	T
Outil Modification d'image	R
Outils de bloc	B
Outil Trait	L
Outils Plume	P
Outil Tableau	G
Outil Zoom	Z
Outil Panoramique	X

Palette Spécifications	
Afficher/masquer la palette	F9
Sélectionner le champ <b>X</b> de la rubrique <b>Accueil</b> ou <b>Espacer/Aligner</b> (ou afficher la palette)	⌘+Option+M
Sélectionner le champ <b>Police</b> de la rubrique <b>Accueil</b> ou <b>Caractère</b>	⌘+Option+Maj+M
Sélectionner l'onglet <b>Caractère</b>	⌘+Maj+D
Sélectionner le champ <b>Corps</b> de la rubrique <b>Caractère</b>	⌘+Maj+\
Sélectionner le champ <b>Interlignage</b> de la rubrique <b>Paragraphe</b>	⌘+Maj+E
Sélectionner le champ initial de la rubrique <b>Paragraphe</b>	⌘+Maj+F
Sélectionner l'onglet <b>Filets</b>	⌘+Maj+N
Sélectionner le champ <b>Position</b> de la rubrique <b>Tabulations</b>	⌘+Maj+T
Sélectionner le champ initial de la rubrique <b>Cadre</b>	⌘+BF
Sélectionner l'onglet <b>Habillage</b>	⌘+T
Sélectionner l'onglet <b>Ombre portée</b>	⌘+Option+Maj+T
Basculer la préférence <b>Prévisualisations de polices</b>	Maj+afficher le sous-menu <b>Police</b>



Palette Spécifications	
Sélectionner le champ suivant	Tab
Sélectionner le champ précédent	Maj+Tab
Passer aux rubriques suivantes	⌘+Option+ù
Passer aux rubriques précédentes	⌘+Option+:
Quitter/Appliquer	Retour ou Entrée
Quitter/Annuler	⌘+Maj+;(point-virgule) ou Échap
Afficher la rubrique <b>Espacer/Aligner</b>	⌘+:

Palette Disposition de page	
Afficher/masquer la palette	F10
Afficher le menu contextuel <b>Insertion de pages</b>	Contrôle+clic dans la palette
Afficher la zone de dialogue <b>Insertion de pages</b>	Option+faire glisser la page maquette dans la zone de mise en page de la palette
Afficher le numéro de page absolu	Option+clic sur la page

Palette Feuilles de style	
Afficher/masquer la palette	F11
Afficher le menu contextuel de modification de la feuille de style	Contrôle+clic sur la feuille de style
Afficher la zone de dialogue <b>Modification de la feuille de style</b>	⌘+clic sur la feuille de style
Appliquer <b>Aucun style</b> , puis une feuille de style	Option+clic sur la feuille de style
...(appliquer aux attributs de paragraphe uniquement)	Option+Maj+clic sur la feuille de style de paragraphe

Palette Couleurs	
Afficher/masquer la palette	F12
Afficher la zone de dialogue <b>Couleurs</b>	⌘+clic sur le nom de la couleur
Afficher le menu contextuel de modification des couleurs	Contrôle+clic sur le nom de la couleur

Palette Listes	
Afficher/masquer la palette	Option+F11

Palette Index	
Afficher la palette	⌘+Option+I
Sélectionner le champ <b>Texte</b>	⌘+Option+I
Cliquer sur le bouton <b>Ajouter</b>	⌘+Option+Maj+I
Cliquer sur le bouton <b>Ajouter ordre inverse</b>	Option+clic sur le bouton <b>Ajouter</b>
Modifier l'entrée d'index sélectionnée	Double-clic

## Palette Rechercher/Remplacer

Afficher la palette	⌘+F
Fermer la palette	⌘+Option+E
Remplacer le bouton <b>Rechercher</b> par le bouton <b>Début</b>	Option+ <b>Rechercher</b>

## Activer le masquage

Toutes les palettes arrimées	Contrôle+<
Palettes du bas	Contrôle+1
Palettes de gauche	Contrôle+2
Palettes du haut	Contrôle+3
Palettes de droite	Contrôle+4

# Commandes des projets et des mises en page (Mac OS)

## Affichage en mosaïque et superposition des projets

Menu Fenêtre

<b>Mosaïque</b> en mode Taille réelle	Contrôle+ <b>Mosaïque</b>
<b>Mosaïque</b> en mode Taille écran	⌘+ <b>Mosaïque</b>
<b>Mosaïque</b> en mode Chemin de fer	Option+ <b>Mosaïque</b>

## Affichage des pages

Zone de dialogue Aller à la page	⌘+J
Afficher la page maquette de cette page	Maj+F10
Afficher la page maquette suivante	Option+F10
Afficher la page maquette précédente	Option+Maj+F10
<b>Afficher la mise en page</b> (page maquette affichée)	Maj+F10

## Modification de l' affichage

Accéder au champ de taux d'affichage	Contrôle+V
Passer en mode <b>Taille réelle</b>	⌘+1 [pavé numérique]
Passer en mode <b>Taille écran</b>	⌘+0 [pavé numérique]
Passer à 200 %	⌘+Option+clac
Basculer entre 100 et 200 %	⌘+Option+clac
Ajuster la plus grande planche à l'écran	Option+Taille écran ou ⌘+Option+0 (zéro)
Agrandir	Contrôle+Maj+clac/faire glisser
Réduire	Contrôle+Option+clac/faire glisser
Agrandir (non disponible lorsque l'outil <b>Modification de texte</b> est sélectionné)	⌘+- (trait d'union)
Réduire (non disponible lorsque l'outil <b>Modification de texte</b> est sélectionné)	⌘+)
Réduire en vue WYSIWYG	Contrôle+Option+clac

## Rafraîchissement de l' écran

Arrêter le rafraîchissement	⌘+Maj+:
Forcer le rafraîchissement	⌘+Option+Maj+:

## Suppression des repères de règles

Supprimer les repères de la règle horizontale	Option+clac sur la règle horizontale
Supprimer les repères de la règle verticale	Option+clac sur la règle verticale

## Fermeture des projets

Fermer une fenêtre de projet	⌘+W
Fermer toutes les fenêtres de projet	Option+clic sur la case de fermeture ou ⌘+Option+W

## Défilement

Avec l'outil Panoramique	Option+faire glisser
Vers le début du texte	Contrôle+A
Vers la fin du texte	Contrôle+D
Vers l'écran précédent	Page précédente
Vers l'écran suivant	Page suivante
Vers la première page	Maj+Origine
Vers la dernière page	Maj+Fin
Vers la page précédente	Maj+Page précédente
Vers la page suivante	Maj+Page suivante
Clavier étendu	
Début de la mise en page	Origine
Fin de la mise en page	Fin
Vers l'écran précédent	Page précédente
Vers l'écran suivant	Page suivante
Vers la première page	Maj+Origine
Vers la dernière page	Maj+Fin
Vers la page précédente	Maj+Page précédente
Vers la page suivante	Maj+Page suivante

## Navigation entre des mises en page

Parcourir les mises en page	Contrôle+tab
Afficher la mise en page précédente	Contrôle+Maj+Tab
Afficher la mise en page suivante	Contrôle+Tab

## Navigation entre des projets

Parcourir les fenêtres de projet	⌘+'`
----------------------------------	------

# Commandes des éléments (Mac OS)

## Sélection/désélection des éléments

Sélectionner un élément à l'arrière-plan ou derrière des éléments	⌘+Option+Maj+clic au point de chevauchement
Sélectionner plusieurs éléments ou points	Maj+clic
Désélectionner tous les éléments	Tab

## Création, redimensionnement et rotation des éléments

Contraindre un rectangle à un carré, ou un ovale à un cercle	Maj+pendant la création
Contraindre les proportions pendant le redimensionnement	Maj+faire glisser la poignée
Mettre le contenu à l'échelle pendant le redimensionnement de l'élément	⌘+faire glisser la poignée
Redimensionner par rapport au centre	Option+faire glisser la poignée
Redimensionner plusieurs éléments (nécessite plusieurs sélections)	Appuyer sur ⌘ avant de faire glisser la poignée
Contraindre la rotation d'un élément à 0°/45°/90°	Appuyer sur Maj pendant la rotation
Contraindre un angle de ligne droite à 0°/45°/90°	Appuyer sur Maj pendant la création ou le redimensionnement de la ligne
Dupliquer un élément pendant le glissement	Option+faire glisser

## Modification de l'épaisseur des lignes

Augmenter	
Fourchette prédéfinie	⌘+Maj+\$
1 point	⌘+Option+Maj+\$
Réduire	
Fourchette prédéfinie	⌘+Maj+=
1 point	⌘+Option+Maj+=

## Modification des éléments et des chemins de Bézier

Ajouter un point de Bézier	Cliquer sur le segment avec l'outil Plume de Bézier
Supprimer un point de Bézier	Cliquer sur un point avec l'outil <b>Plume de Bézier</b>
Invoker le mode <b>Sélection de point</b> à partir de l'outil <b>Plume de Bézier</b>	⌘
Invoker le mode <b>Conversion de point</b> à partir de l'outil	Option

## Modification des éléments et des chemins de Bézier

### Plume de Bézier

Invoker le mode <b>Conversion de point</b> en faisant glisser une poignée de Bézier	Option+faire glisser
Rétracter une poignée de Bézier	Option+clic sur la poignée de contrôle
Supprimer un point de Bézier actif	Supprimer (l'outil <b>Sélection de point</b> doit être activé.)
Sélectionner tous les points sur un élément ou un chemin de Bézier	Double-clic sur le point avec l'outil <b>Sélection de point</b>
Invoker le mode <b>Élément</b> à partir de l'outil <b>Plume de Bézier</b>	⌘+Option
Contraindre le point actif à un mouvement de 45°	Maj+faire glisser le point
Contraindre la poignée de courbe active à un mouvement de 45°	Maj+faire glisser la poignée de courbe
Contraindre un trait de Bézier en bloc de Bézier à centre plein	Option+Bloc > <b>Forme</b> > [Forme de Bézier]

## Déplacement des objets

Sans contrainte (outil Modification de texte ou Modification d'image)	Faire glisser (outil Déplacement) ou ⌘+faire glisser
Avec contraintes horizontales/verticales	Maj+faire glisser (outil Déplacement) ou ⌘+Maj+faire glisser (Outil Modification de texte ou Modification d'image)

## Déplacement incrémentiel des éléments (outil Déplacement)

Déplacer d'1 point	Touches de direction
Déplacer d'1/10 point	Option+touches de direction
Déplacer de 10 points (quantité configurable dans <b>Préférences</b> )	Maj+touches de direction

## Alignement des éléments (outil Déplacement)

Aligner par le centre (horizontalement) deux éléments ou plus les uns avec les autres	⌘+Maj+(
Aligner par le centre (verticalement) deux éléments ou plus les uns avec les autres	⌘+Maj+)
Aligner sur la gauche deux éléments ou plus les uns par rapport aux autres	⌘+←

## Alignement des éléments (outil Déplacement)

Aligner sur la droite deux éléments ou plus les uns par rapport aux autres ⌘+→

Aligner par le haut deux éléments ou plus les uns par rapport aux autres ⌘+↑

Aligner par le bas deux éléments ou plus les uns par rapport aux autres ⌘+↓

Aligner par le centre (horizontalement) un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Option+Maj+(

Aligner par le centre (verticalement) un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Option+Maj+)

Aligner par la gauche un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Maj+←

Aligner par la droite un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Maj+→

Aligner par le bas un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Maj+↑

Aligner par le haut un élément sélectionné ou plus par rapport à la page ⌘+Maj+↓

# Commandes des textes (Mac OS)

## Contrôle des indentations

Augmenter l'indentation	⌘+é
Réduire l'indentation	⌘+Option+é

## Application d' ombres portées aux éléments

Rubrique <b>Ombre portée</b> de la palette <b>Spécifications</b>	⌘+Option+Maj+D
--	----------------

## Ajout de numéros de page automatiques dans un bloc de texte

Caractère de numérotation de page du bloc précédent	⌘+2
Caractère de numérotation de page automatique	⌘+3
Caractère de numérotation de page du bloc suivant	⌘+4

## Mise à jour du flux de texte dans une mise en page

Redistribuer le texte conformément à la version actuelle de QuarkXPress	Option+Ouvrir dans la zone de dialogue Ouvrir
---	---

## Changement de langue

Forcer l'application d'une langue (supplanter le verrouillage de langue)	Option+sélectionner une option dans le menu déroulant Langue de l'onglet <b>Caractère</b> de la palette <b>Spécifications</b>
--	---

## Changement de police

Champ Police de la palette <b>Spécifications</b>	⌘+Option+Maj+M
Police précédente	Option+Maj+F9
Police suivante	Option+F9
Forcer l'application d'une police (supplanter le verrouillage de police)	Option+sélectionner une police dans le menu Police

## Entrée d' un caractère de police

Caractère de police Symbol	Contrôle+Option+Q
Caractère de police Zapf Dingbats	⌘+Option+Z

## Modification du corps de police

Augmenter	
Fourchette prédéfinie	⌘+Maj+\$
1 point	⌘+Option+Maj+\$



## Modification du corps de police

### Réduire

Fourchette prédéfinie

⌘+Maj+=

1 point

⌘+Option+Maj+=

### Redimensionner interactivement

Proportionnellement par rapport au centre

⌘+Option+Maj+faire glisser la poignée

Proportionnellement

⌘+Maj+faire glisser la poignée

Non proportionnellement

⌘+faire glisser la poignée

## Modification de l' échelle horizontale/verticale

### Augmenter

5%

⌘+;

1%

⌘+Option+;

### Réduire

5%

⌘+,

1%

⌘+Option+,

## Modification des approches de paire/de groupe

### Augmenter

1/20 de cadratin

⌘+Maj+;

1/200 de cadratin

⌘+Option+Maj+;

### Réduire

1/20 de cadratin

⌘+Maj+,

1/200 de cadratin

⌘+Option+Maj+,

## Utilisation de l'approche de groupe intermots

### Augmenter

0,05 de cadratin

⌘+Contrôle+Maj+]

0,005 de cadratin

⌘+Option+Contrôle+Maj+]

### Réduire

0,05 de cadratin

⌘+Contrôle+Maj+[

0,005 de cadratin

⌘+Option+Contrôle+Maj+[

## Modification du décalage de la ligne de base

Haut 1 point

⌘+Option+Maj+<

Bas 1 point

⌘+Option+Maj+>

## Modification de l' interlignage

Augmenter

1 point

⌘+Maj+ù

1/10 point

⌘+Option+Maj+ù

Réduire

1 point

⌘+Maj+: (deux-points)

1/10 point

⌘+Option+Maj+: (deux-points)

## Copie des attributs de paragraphe

Copier le formatage d'un paragraphe dans le paragraphe contenant le point d'insertion ou le texte sélectionné

Option+Maj+clic sur le paragraphe avec le formatage souhaité

## Glissement-déplacement du texte

Faire glisser le texte (préférence **Paramètres d'entrée** de sactivée)

⌘+Contrôle+faire glisser

Faire glisser+copier le texte (préférence **Paramètres d'entrée** activée)

Maj+faire glisser

Faire glisser+copier le texte (préférence **Paramètres d'entrée** désactivée)

⌘+Contrôle+Maj+faire glisser

## Activation des boutons de la vérification orthographique

Liste

⌘+L

Passer

⌘+S

Ajouter

⌘+A

Ajouter tous les mots douteux au dictionnaire auxiliaire

Option+Maj+clic sur le bouton **Terminé**

## Recherche de texte

Caractère joker (Rechercher uniquement) (\?)

⌘+Maj+,

Tabulation

\t

Nouveau paragraphe (\p)

⌘+Retour

Nouvelle ligne (\n)

⌘+Maj+Retour

Nouvelle colonne (\c)

⌘+Entrée

Nouveau bloc (\b)

⌘+Maj+Entrée

Caractère de numérotation de page du bloc précédent (\2)

⌘+2

Caractère de numérotation de page automatique (\3)

⌘+3

Caractère de numérotation de page du bloc suivant (\4)

⌘+4

Espace de ponctuation

⌘+Maj+;

## Recherche de texte

Espace variable (\f)	⌘+Maj+F
Barre oblique inversée (\\)	⌘+\
Placer retrait ici	\i
Nouvelle ligne conditionnelle	\d
Trait d'union conditionnel	\h
Cadratin	\m
Demi-cadratin	\e
Tiers de cadratin	\5
Quart de cadratin	\\$
Sixième de cadratin	\^
Espace numérique	\8
Espace ultra fine	\{
Espace fine	\[
Espace sans chasse	\z
Gluon de mots	\j
Glyphe sans valeur Unicode	\~
Apostrophe droit lorsque Guillemets typo. activés	'
Guillemet droit lorsque Guillemets typo. activés	"
Apostrophe courbe	Coller dans le champ

## Caractères spéciaux

Alignement sur l'alinéa	⌘+:
Marqueur de style conditionnel	⌘+Option+à
Retour à la ligne optionnel	⌘+Retour
Nouveau paragraphe	Retour
Retour à la ligne (Retour optionnel)	Maj+Retour
Nouvelle colonne	Entrée
Nouveau bloc	Maj+Entrée
Tabulation de retrait droit	Option+Tab
Symbole de marque déposée (®)	Option+R
Symbole de copyright (©)	Option+C
Symbole de marque commerciale (™)	Option+Maj+T
Puce (•)	Option+Maj+;
Logo Apple	Option+1
Symbole de la livre	Maj+`
Symbole de l'euro	Option+\$
Symbole du yen	Option+Maj+\$
Symbole de la division	Option+:

## Traits d' union et tirets

Trait d'union sécable standard	- (trait d'union)
Trait d'union standard insécable	⌘+=
Trait d'union optionnel	⌘+ - (trait d'union)
Ne pas couper le mot	⌘+ - (trait d'union) immédiatement avant le mot
Tiret demi-cadratin insécable	Option+Maj+- (trait d'union)
Tiret cadratin sécable	Option+- (trait d'union)
Tiret cadratin insécable	⌘+Option+=

## Espaces

Espace standard sécable	Espace
Espace standard insécable	⌘+5
Espace demi-cadratin sécable	Option+Espace
Espace demi-cadratin insécable	⌘+Option+Maj+5
Espace variable sécable	Option+Maj+Espace
Espace variable insécable	⌘+Option+Maj+Espace
Espace de ponctuation sécable	Maj+Espace
Espace de ponctuation insécable	⌘+Maj+Espace
Espace cadratin sécable	⌘+Maj+6
Espace cadratin insécable	⌘+Option+Maj+6
Espace mi-fine sécable	⌘+Maj+7
Espace mi-fine insécable	⌘+Option+Maj+7

## Déplacement du point d' insertion de texte

Caractère précédent	←
Caractère suivant	→
Ligne précédente	↑
Ligne suivante	↓
Mot précédent	⌘+←
Mot suivant	⌘+→
Paragraphe précédent	⌘+↑
Paragraphe suivant	⌘+↓
Début de ligne	⌘+Option+←
Fin de ligne	⌘+Option+→
Début d'article	⌘+Option+↑
Fin d'article	⌘+Option+↓

## Sélection des caractères

Caractère précédent	Maj+←
Caractère suivant	Maj+→
Ligne précédente	Maj+↑
Ligne suivante	Maj+↓
Mot précédent	⌘+Maj+←
Mot suivant	⌘+Maj+→
Paragraphe précédent	⌘+Maj+↑
Paragraphe suivant	⌘+Maj+↓
Début de ligne	⌘+Option+Maj+←
Fin de ligne	⌘+Option+Maj+→
Début d'article	⌘+Option+Maj+↑
Fin d'article	⌘+Option+Maj+↓

## Utilisation de la souris pour sélectionner du texte

Positionner le point d'insertion de texte	Un clic
Sélectionner un mot	Deux clics sur le mot
Sélectionner un mot avec son point, sa virgule, etc.	Deux clics entre le mot et le signe de ponctuation
Sélectionner une ligne	Trois clics
Sélectionner un paragraphe	Quatre clics
Sélectionner un article	Cinq clics

## Suppression de caractères

Caractère précédent	Supprimer
Caractère suivant	Majuscule+Suppr
Caractère suivant (clavier étendu)	[Touche de suppression avant]
Mot précédent	⌘+Suppr
Mot suivant	⌘+Maj+Suppr
Caractères sélectionnés	Suppr

# Commandes des images (Mac OS)

## Importation des images

Réimporter toutes les images dans le projet	⌘+Ouvrir dans la zone de dialogue Ouvrir
---	--

## Mise à l' échelle des images

Augmenter l'échelle de 5%	⌘+Option+Maj+\$
---------------------------	-----------------

Réduire l'échelle de 5%	⌘+Option+Maj+=
-------------------------	----------------

## Redimensionnement des blocs et des images

Redimensionner en conservant le rapport hauteur/largeur	Maj+faire glisser la poignée
---	------------------------------

Redimensionner du centre, rapport hauteur/largeur conservé	Option+Maj+faire glisser la poignée
--	-------------------------------------

Redimensionner le bloc et mettre l'image à l'échelle	⌘+faire glisser la poignée de bloc
--	------------------------------------

Redimensionner par rapport au centre	Option+faire glisser la poignée
--------------------------------------	---------------------------------

Pivoter le contenu image par rapport au centre	Option+faire glisser la poignée de rotation
--	---

## Centrage et calibrage des images

Centrer	⌘+Maj+M
---------	---------

Ajuster au bloc	⌘+Maj+F
-----------------	---------

Ajuster au bloc en conservant les proportions	⌘+Option+Maj+F
---	----------------

## Déplacement incrémentiel des images (outil Modification)

Gauche 1 point	←
----------------	---

Gauche 1/10 point	Option+←
-------------------	----------

Droite 1 point	→
----------------	---

Droite 1/10 point	Option+→
-------------------	----------

Haut 1 point	↑
--------------	---

Haut 1/10 point	Option+↑
-----------------	----------

Bas 1 point	↓
-------------	---

Bas 1/10 point	Option+↓
----------------	----------

## Modification des images

Remplacer le bouton <b>Mettre à jour</b> par le bouton <b>Tout mettre à jour</b> dans la rubrique <b>Images</b> de la zone de dialogue <b>Usage</b>	Option+clic sur le bouton <b>Mettre à jour</b>
---	--

©2016 Quark Software Inc. et ses concédants de licence.  
Tous droits réservés.  
Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ;  
5,907,704 ; 6,005,560 ;  
6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ;  
6,940,518 B2 ; 7,116,843 ;  
7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.  
Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk  
sont des marques déposées ou  
non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-  
Unis et/ou dans d'autres pays.  
Toutes les autres marques sont détenues par leur  
propriétaire respectif.