

DE Blutdruck-Messgerät HGH

GB Blood pressure measuring device HGH

FR Tensiometre HGH

IT Sfigmomanometro HGH





Gerät und LCD-Anzeige

Unit and LCD Display

Appareil et Affichage LCD

Apparecchio e Display LCD



Zeilenerklärung Explanation of symbols Légende Spiegazione dei simboli

WICHTIG! IMPORTANT! IMPORTANTE!
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.

WARNUNG! AVERTISSEMENT! AVVERTIMENTO!
Diese/Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.
These warnings must be observed to prevent any damage to the user.

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

Atteners à queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

ACHTUNG! CAUTION! ATTENTION! ATTENZIONE!
Diese/Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen am Gerät zu verhindern.
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

Atteners à queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

HINWEIS! NOTE REMARQUE! NOTA!
Diese/Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o all'utilizzo.

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegerlatt.

Geräteklassifikation: Typ BF Device classification: type BF Classification de l'appareil : type BF Classifica dell'apparecchio: Tipo BF

LOT Lot-Nummer Lot number N° de lot Numero LOT


Hersteller Manufacturer Fabricant Produttore

Herstellungsdatum Date of manufacture Date de fabrication Data di produzione

CE 0297

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und legen Sie die Anweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



Gepeicherte Werte löschen

Drücken und halten Sie die M-Taste **①** für ca. 3 Sek., werden nach drei Pieptonen die gespeicherten Messwerte automatisch gelöscht.

Datum speichern. Die Messwerte werden automatisch gespeichert. Zum Abrufen der gespeicherten Messwerte drücken Sie die M-Taste **①**. Die gespeicherten Daten erscheinen in der Anzeige und zeigen die Anzahl der zugeteilten Speicherplätze. Dann werden die Werte der zuletzt gespeicherten Messung einschließlich des blinkenden Blutdruck-Indikators angezeigt. Weiteres Drücken der M-Taste **①** zeigt die jeweils vorherigen Messwerte. Sind Sie mit dem Speicher-Blutdruck-Modus nicht zufrieden, schalten Sie den Speicher-Blutdruck-Modus nach ca. 10 Sekunden automatisch aus. Durch Drücken der START-Taste **②** können Sie den Speicher-Blutdruck-Modus jederzeit verlassen und das Gerät gleichzeitig ausschalten. Sind im Speicher 60 Messwerte gespeichert und wird ein neuer Wert gespeichert, wird der ältere Wert gelöscht.

Sie können im Speicher bis zu 60 Messwerte mit Uhrzeit und Datum gespeichert werden.

Tipp: Schalten Sie das Gerät, sobald Sie den Speicher-Blutdruck-Modus ausgeschaltet haben.

Blutdruckklassifikation nach WHO

Diese Werte wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Berücksichtigung des Alters festgelegt.

• Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch mit Ihrem Arzt.

• Benutzen Sie das Gerät nicht entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung kann es Gefahren bringen.

• Wenn Sie an Krankheiten leiden, wie z.B. arterielle Verschlusskrankheit, hält vor der Anwendung des Gerätes Rückspülung mit Ihrem Arzt.

• Das Gerät darf nicht zum Überprüfen der Herzfrequenz eingesetzt werden.

• Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, halten Sie ggf. Rückspülung mit ihrem Arzt.

• Sollten Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.

• Es darf nicht an Personen mit elektronischen oder elektrischen Anwendungen wie z.B. Schrittmachern, Körpermagnetfeldern, oder anderen Reizquellen eingesetzt werden.

• Wenn Sie eine Erkrankung oder eine Behinderung wie z.B. Sehverlust, Gehbehinderung oder andere Beeinträchtigungen auftreten, betätigen Sie die START-Taste **②**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Handgelenk ab.

• Führen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung des verordneten Medikaments.

• Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet

