

T25

Car Bluetooth FM Transmitter



User Manual
(EN DE FR ES IT)

Transmetteur FM Bluetooth T25

Guide d'utilisation

FR

Caractéristiques:

1. Transmettez la musique de votre disque U ou de votre carte Micro SD au système stéréo de votre voiture via un signal FM
2. Transmettez la musique/navigation de votre appareil intelligent compatible Bluetooth sur une chaîne stéréo via un signal FM
3. Écran d'affichage unique, affichage de la tension de la voiture lorsqu'il est branché
4. Répondre aux appels téléphoniques pendant la conduite
5. 2 ports USB pour charger les appareils
6. Jouer de la musique sans perte au format FLAC/WAV/APE à partir du disque U ou de la carte Micro SD

Spécification:

Version Bluetooth: V4.2


Fréquence: 2.402-2.480 GHZ

Portée Effective: 5m

Fréquence FM: 87.5MHZ-108.0MHZ

Capacité de Carte Micro SD / Disque U:
(jusqu'à 32 Go)

Schéma du Produit:



Ajuster la Fréquence FM:

Appuyez sur le MFB pendant environ 2 secondes. L'écran clignotant indique que le mode de réglage de la fréquence FM est entré.

1. Faites pivoter le MFB pour augmenter ou réduire la fréquence.
2. Appuyez sur le bouton "Suivant" ou "Précédent" pour augmenter ou réduire la fréquence.

struction d'Opération Bluetooth:

1. Branchez l'émetteur dans la prise allume-cigare.
2. L'émetteur s'allumera après l'avoir branché.
L'affichage clignote pour indiquer qu'il est en mode d'appairage.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil intelligent. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez «T25».
4. Si la liaison est réussie, l'affichage arrête de clignoter et affiche la fréquence FM.
5. Réglez la radio voiture FM sur une station FM vierge.
6. Réglez l'émetteur FM sur la même fréquence que la radio voiture.
7. Ouvrez le lecteur de musique/navigation de votre périphérique intelligent. Il peut désormais transmettre les appels téléphoniques, la musique ou la navigation au système stéréo de votre voiture.

Remarque: Il se connectera automatiquement au dernier appareil couplé lors de la prochaine mise sous tension.

Faire/Répondre à un Appel:

Le transmetteur peut émettre ou répondre à un appel après s'être connecté avec succès à votre téléphone via Bluetooth.

1. Recomposer le dernier numéro: Double-cliquez

sur le MFB.

2. Rejeter un appel: Appuyez longuement sur le MFB pendant environ 2 secondes.
3. Répondre à un appel: Appuyez une fois sur la touche MFB.
4. Raccrocher un appel: Appuyez une fois sur le MFB.

Adjust le Volume:

Faites pivoter le MFB pour augmenter ou réduire le volume.

Musique Lecture/Pause:

1. Lecture / Pause: Appuyez une fois sur le MFB.
2. Prochaine chanson: Appuyez sur le bouton "Suivant".
3. Chanson précédente: Appuyez sur le bouton "Précédent".

Musique à Partir de Disque U /Carte Micro SD:

1. Réglez la radio de la voiture sur une station vierge.
2. Réglez l'émetteur FM sur la même fréquence que la radio voiture.
3. Insérez le disque U/la carte micro SD dans l'appareil, il détectera et reproduira automatiquement la musique au format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

Source de Musique:

Le produit lit la musique du dernier périphérique connecté et le mémorisera la prochaine fois. Si Bluetooth, disque U, micro SD tous connectés, appuyez longuement sur le bouton "Suivant" pendant environ 4 secondes pour changer de source de musique. Lorsque vous passez en musique Bluetooth, vous devez appuyer sur le bouton de lecture pour lancer la musique.

FAQ

1. Comment résoudre les problèmes de bruit?

Solutions:

A. Baissez le volume du haut-parleur de la voiture à 1/3 et accordez la priorité à l'augmentation du volume de l'émetteur FM ou des appareils intelligents.

B. Interférence de signal: Remplacez votre autoradio par un autre non utilisé et vide (87,5-108 MHz). Réglez ensuite l'émetteur FM sur la même fréquence: Appuyez longuement sur le bouton multifonction jusqu'à ce que l'affichage LED clignote, puis appuyez sur le bouton d'augmentation /de diminution du volume ou tournez-le pour augmenter/diminuer la fréquence.

2. La personne que vous avez appelée ne vous entend pas?

CAS 1: Le choix du moyen de téléphoner pose problème.

Solution:

A. Sélectionnez T25 et répondez à l'appel via le haut-parleur du véhicule.

B. Répondez à l'appel via le haut-parleur du téléphone.

CAS 2: Le volume est trop bas.

Solutions:

A. Augmentez le volume de votre téléphone ou de votre émetteur FM.

B. Le volume à l'autre bout des appels est trop faible. Demandez à l'autre côté du téléphone de parler.

CAS 3: Microphone cassé

Solution: Contacter le service client