PRO Stockage
& Logistique

PRO STOCKAGE & LOGISTIQUE

Spécialiste du Stockage
et de la manutention

www.pro-stockage-logistique.fr

PRO Stockage & Logistique



MATÉRIEL DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION

Vous recherchez une entreprise de vente de matériel de stockage et de manutention en Indre et Loire ? Des spécialistes expérimentés qui vous proposent une sélection de produits (rayonnage ou rack) qui ont fait leurs preuves dans le milieu de la logistique et du stockage. Pour du matériel de stockage et de manutention adapté aux besoins des professionnels, rendez-vous chez Pro Stockage et Logistique en Indre et Loire.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION EN INDRE ET LOIRE

Notre société, Pro Stockage et Logistique, est spécialisée dans la vente de matériel de stockage et de manutention à destination des professionnels. Nous avons sélectionné des produits qui répondent aux vraies attentes des professionnels. En effet, notre expérience de 16 ans dans l'équipement industriel nous permet de cerner vos réels besoins et de répondre au mieux à vos problématiques quotidiennes. De plus, conscients de la réactivité nécessaire dans ce secteur, nous nous engageons à répondre très rapidement à vos demandes de devis. Enfin, toujours dans l'optique de vous satisfaire, nous mettons un point d'honneur à vous proposer des produits de qualité et généralement de fabrication française.

NOS GAMMES DE MATÉRIEL DE STOCKAGE ET DE MANUTENTION

Nous proposons à nos clients une large sélection de produits pour tous les professionnels de la logistique.

- Rayonnage léger
- Rayonnage mi-lourd
- Rayonnage lourd
- Stockage de longueurs
- Matériel de manutention
- Equipements industriels
- Matériel pour l'environnement et la sécurité

SOMMAIRE

RACK / RAYONNAGE

RAYONNAGE LÉGER
- Rayonnages archives ..... P. 5
- Rayonnages tôlés ..... P. 6
- Rayonnages tubulaires ..... P. 7
- Rayonnages mobiles ..... P. 8

RAYONNAGE SEMI-LOURD
- Rayonnages à lisses ..... P. 9
- Rayonnages à tablettes ..... P. 10

RACK À PALETTES
- Racks à palettes ..... P. 11

PLATEFORME - MEZZANINE
- Plateformes de stockage ..... P. 12

CANTILEVER
- Cantilevers légers ..... P. 12
- Cantilevers lourds ..... P. 13

RAYONNAGES SPÉCIFIQUES
- Racks à tourets ..... P. 13
- Rayonnages accumulations ..... P. 14
- Rayonnages dynamiques ..... P. 14
- Stockage vertical ..... P. 15

ACCESSOIRES DE RAYONNAGE
- Accessoires de rayonnage ..... P. 16

MATÉRIEL DE MANUTENTION
- Chariots de manutention P.17/18
- Convoyeurs à rouleaux et à bandes ... P. 19
- Transpalettes ..... P. 19
- Diables de manutention ..... P. 20
- Dynamique cartons - Lyra ..... P. 21
- Tables élévatrices ..... P. 21

EQUIPEMENT D'ATELIER
- Bacs plastique ..... P. 22
- Cloisons grillagées ..... P. 23
- Escabeaux et marchepieds ..... P. 24
- Etablis et armoires d'atelier ..... P. 24
- Etiquettes - Signalétiques ..... P. 25
- Portes à lanières et vantaux ..... P. 25

AMÉNAGEMENT D'ESPACE
- Cloisons amovibles aluminium P.26/27
- Equipements de bureaux P.27/28
- Vestiaires et bancs P.28/29

EQUIPEMENT DE QUAI
- Barrières écluses ..... P. 30
- Cales, protections, butoirs de quai ..... P. 31
- Plaques et ponts de chargement ..... P. 31
- Portes rapides ..... P. 32
- Rampes de chargement ..... P. 32

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Armoires phytosanitaires et de sécurité . P. 33
- Bacs de rétention ..... P. 34
- Conteneurs de stockage ..... P. 34
- Rayonnages pour rétention ..... P. 35

RACK / RAYONNAGE

DEVIS SUR DEMANDE

RAYONNAGE LÉGER

Rayonnages archives..... P. 5
Rayonnages tôlés..... P. 6
Rayonnages tubulaires..... P. 7
Rayonnages mobiles..... P. 8

RAYONNAGE SEMI-LOURD

Rayonnages à lisses..... P. 9
Rayonnages à tablettes..... P. 10

RACK À PALETTES

Racks à palettes..... P. 11

PLATEFORME - MEZZANINE

Plateformes de stockage..... P. 12

CANTILEVER

Cantilevers légers..... P. 12
Cantilevers lourds..... P. 13

RAYONNAGES SPÉCIFIQUES

Racks à tourets..... P. 13
Rayonnages accumulation..... P. 14
Rayonnages dynamiques..... P. 14
Stockage vertical..... P. 15

ACCESSOIRES DE RAYONNAGE

Accessoires de rayonnage..... P. 16

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

Rayonnages archives

Rayonnage pour le stockage d'archives, cartons, classeurs, dossiers suspendus et boîtes à archives...

Un rayonnage au montage simple et rapide : sans outils !

Caractéristiques techniques

Montant

- Profil «C» 40x20x10x1,5 mm perforé au pas de 62,5 ou 31,25 mm,
- Pied plastique ou platine 80x50x3 mm galvanisée.

Tablette

- Tubulaire : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités,
- Charge admissible : 230 Kg / niveau.

Dessus de tablettes

- Isorel Bois,
- Laqué Blanc,
- Isoflex Bleu,
- Grillagé.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 1000 à 3000 mm par multiple de 250 mm			
Longueurs (mm)	750	1000	1250	1500
Profondeurs (mm)	300	366	400 à 1200 mm par multiple de 100 mm	

Finition

- Poteaux Bleu Ral 5015 / Tablette Gris Ral 7035.

RAYONNAGE LÉGER

Rayonnages tôlés

Rayonnage esthétique adapté pour vos bureaux.

Rayonnage alliant esthétisme et modularité pour un aménagement efficace de votre bureau.

Pas de perforation en façade.

Des dimensions de tablette spécialement adaptées à votre besoin (archives ou dossiers suspendus).

Caractéristiques techniques

Echelles

- Echelles ouvertes ou fermées avec une perforation au pas de 40 mm à l'intérieur des montants,
- Capacité de charge jusqu'à 1600 kg.

Dimensions

Hauteurs (mm)	1000	1520	1760	2000	2280	2520	3000
Profondeurs (mm)	300	388	500	600			

Tablettes

- Tôle pliée épaisseur 8/10° - Hauteur 32 mm,
  Se fixe par clips à l'intérieur des montants,
  Tablettes pleines ou perforées pour l'insertion de séparations,
  Charges par tablettes de 80 à 200 kg selon configuration.

Finition

Peinture Epoxy

Bleu RAL 5015 — Jaune RAL 1004 — Ivoire RAL 1013 — Orange RAL 2004 — Rouge RAL 3000 — Bleu RAL 5010

Bleu RAL 5018 — Vert RAL 6011 — Gris RAL 7025 — Noir RAL 9005 — Gris RAL 9006 — Blanc RAL 9010

Gris RAL 7035

Rayonnages tubulaires

Rayonnage pour le stockage de produits mixte de petites charges (jusqu'à 210 Kg : niveau). Le rayonnage tubulaire s'adapte à de nombreux environnements et à de nombreux secteurs d'activités.

Caractéristiques techniques

Poteaux

- Profil «C» 40x20x1.5 mm perforé au pas de 62.5 ou 31.25 mm,
  Charge admissible : jusqu'a 1500 kg,
  Pieds plastique ou pieds acier.

Tablettes

- Tubulaire : élément monobloc en tubes soudés de section 20 x 20 mm avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités,
- Tolée : tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 1000 à 3000 mm par multiple de 250 mm			
Longueurs (mm)	750	1000	1250	1500
Profondeurs (mm)	300	366	400 à 1200 mm par multiple de 100 mm	

Finition

Peinture Epoxy
Coloris standard : poteaux bleu RAL 5015 et tablettes gris RAL 7035.
Autres coloris en option.

Rayonnages mobiles

Rayonnage sur embase mobile : une solution astucieuse pour gagner de la place !

Une meilleure gestion de l'espace

En permettant la suppression des allées de consultation, la solution rayonnages mobiles vous permet d'optimiser votre espace et d'augmenter sa capacité de stockage jusqu'à 80%.

Un confort d'utilisation accru

Quel que soit le contenu ou le nombre de rayonnages à déplacer, les chariots mobiles sont manœuvrables sans effort.

Une adaptation totale

Les rayonnages mobiles s'adaptent sur la plupart des rayonnages de la gamme.



Rayonnage fixe



Rayonnage mobile

Rayonnages à lisses

Le rayonnage à lisses une solution idéale pour le stockage manuel de charges mi-lourdes dans votre réserve, atelier ou entrepôt.

Le rayonnage à lisses est adapté à de nombreuses applications : atelier, réserve, entrepôt, plateforme,...

Caractéristiques techniques

Echelle
- Montant profil bouteille,
- Perforations doubles en façade au pas de 50 mm.

Lisse
- Feuillure,
- Feuillure perforée,
- Porte-pneus,
- Rectangulaire,
- En Z.

Platelage
- Aggloméré,
- Mélaminé blanc,
- Métallique galvanisé,
- Platelage grillagé,
- Platelage tubulaire,
- Platelage fil.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 1750 à 4750 mm par multiple de 250 mm
Longueurs (mm)	De 1000 à 3000 mm
Profondeurs (mm)	De 400 à 1200 mm par multiple de 100 mm

Finition
- Echelle Galvanisée ou Bleu Ral 5015,
- Lisse Gris Ral 7035 ou Galva.

RAYONNAGE SEMI-LOURD

Rayonnages à tablettes

Le rayonnage à tablettes est idéal pour le stockage de produits moyennement lourd.

Un rayonnage à tablettes spécial charges moyennes (jusqu'à 1200 Kg/niveau).
Un rayonnage au montage simple et rapide.

Caractéristiques techniques

Montant
- Profil en «C» perforé au pas de 62.5 mm.

Tablette
- Structure monobloc en tubes soudés avec 4 connecteurs aux extrémités.

Dessus de tablettes
- Isorel

Dimensions

Hauteurs (mm)	2000 et 2500 mm		
Longueurs (mm)	1000	1250	1500
Profondeurs (mm)	300	366	500 à 700 mm

Finition
Bleu Ral 5015,

Beige Ral 7032.

Racks à palettes

Le rayonnage lourd est adapté pour le stockage de palettes et charges lourdes (jusqu'à 4 tonnes par niveau).

Le rayonnage lourd est un système simple et pratique pour le stockage de charges lourdes jusqu'à 4000 Kg / niveau.

Le rayonnage lourd ou palettier peut-être équipé d'une gamme de composants de sécurité : sabot de protection, tiroir pour palettes, bac de rétention , grille anti-chute,...

Un rayonnage adapté à de nombreux secteurs d'activités : industrie, logistique, entrepôt, magasins,...

Caractéristiques techniques

Echelle
- Montant profil 8 plis,
- Perforation au pas de 75 mm.

Lisse
- Profils en C et profils emboîtés.

Connecteur
- 3 ou 4 crochets.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 1600 à 11250 mm
Longueurs (mm)	De 1350 à 3600 mm
Profondeurs (mm)	De 650 à 1500 mm

Finition
- Large choix de coloris dans notre gamme Epoxy Ral. Finition Galvanisée pour l'extérieur.

PLATEFORME - MEZZANINE

Plateformes de stockage

La solution permettant de doubler ou tripler votre surface de stockage. Une solution modulable, pas besoin de permis de construire.

La plateforme de stockage répond aux normes EN1090-1 et 1090-2 et sont certifiées CE.
La réalisation est faite sur mesure en fonction de votre bâtiment et vos besoins. Le montage est simple et rapide.

De nombreux accessoires sont disponibles : escalier, garde-corps, rambarde, protection de poteaux, barrière écluse, sas de sécurité, plancher, palier,...

La solution plateforme permet d'intégrer des bureaux sous ou sur la plateforme.

CANTILEVER

Cantilevers légers

Une solution pour le stockage de vos charges longues légères : bois, tuyaux PVC,...

Le rayonnage Cantilever permet de la place et d'accéder facilement à vos produits.

Le Cantilever permet le stockage de produits longs légers.

Il existe en version simple et double face. Charge admissible : 20 à 400 Kg par bras.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 2000 à 3000 mm
Longueurs (mm)	
Profondeurs (mm)	De 400 à 800 mm

CANTILEVER

Cantilevers lourds

Le rayonnage Cantilever est la solution idéale pour le stockage de charges longues et lourdes : planches, profilés, tubes,...

La solution optimale pour les charges longues. Le rayonnage Cantilever existe en version pour l'intérieur en finition peinte mais aussi en version pour l'extérieur en finition galvanisée et avec toiture. La charge admissible est de 100 à 1350 Kg par bras.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 2500 à 7500 mm
Longueurs (mm)	
Profondeurs (mm)	De 500 à 2000 mm

RAYONNAGES SPECIFIQUES

Racks à tourets

Le rack à tourets est la solution idéale pour le stockage et le reconditionnement des tourets de câbles.

Les racks à tourets existent en version simple face et double face.

Les avantages du système de stockage porte tourets :

- Gain de place,
- Les tourets sont sur un axe prêt à être déroulé,
- Repérage visuel du stock,
- Montage facile,
- Rangement rapide des tourets.

Charge admissible

- Pour des tourets de diamètre de 600 à 1400 mm,
- Poids maximum du touret 1400 Kg.

Nombreuses solutions possibles

- Rack à tourets avec rouleaux de renvoi,
- Rack à tourets avec métreuse,
- Rack à tourets avec enrouleuse,
- Rack à tourets galvanisé,
- Rack à tourets avec système centralisé de verrouillage,
- Rack à tourets avec adaptateur de fourches.

RAYONNAGES SPECIFIQUES

Rayonnages accumulations

Les rayonnages accumulation sont conçus pour stocker de grandes quantités de palettes de même référence et augmenter l'utilisation de l'espace de stockage comparativement aux systèmes de palettiers conventionnels.

Ce système permet un stockage très dense, proche du stockage de masse.
Une sécurité maximale pour les marchandises trop fragiles pour être stockées l'une sur l'autre.
Le rack accu permet d'assurer une gestion en LIFO ou FIFO dans le cas de blocs accumulation double entrée. La rotation de votre stock est ainsi améliorée.

Le rack à palettes est disponible avec des échelles peintes, sans éclissage ou échelles galvanisées pour environnement extérieur.

Les avantages de cette solution

- Un stockage en très grande quantité de palettes de même référence,
- Augmenter l'utilisation de l'espace de stockage comparativement aux systèmes de palettiers standards,
- Un gain de place dû à l'élimination d'une grande partie des allées de travail.

RAYONNAGES SPECIFIQUES

Rayonnages dynamiques

Le rack dynamique est la solution idéale pour activer la préparation des commandes et faciliter les manutentions.

Une solution idéale pour activer la préparation des commandes et faciliter les manutentions.
Ce système s'adapte à tous les secteurs d'activités, pour petits, moyens et grands conditionnements.

Le rayonnage dynamique pour palettes permet un stockage FIFO de vos palettes (première entrée, première sortie). Il est idéal pour le stockage des produits à forte rotation.

Le principe est la fixation de nappes à rouleaux métalliques sur nos racks de stockage.

Les avantages de cette solution

- Parfaite rotation des palettes (système FIFO),
- Économie d'espace et de temps dans la manipulation des palettes,
- Suppression des interférences dans la préparation des commandes,
- Excellent contrôle du produit stocké.

Stockage vertical

Le stockage vertical est adapté pour le stockage de charges longues comme planches, tubes, hourdis,... Ce rayonnage est idéal pour des charges peu lourdes.

Le rayonnage pour stockage vertical existe en 2 versions : simple face ou double face.

Le stockage vertical permet d'optimiser votre espace de stockage pour vos charges longues.

Caractéristiques techniques

Echelle

- Montant profil bouteille de 50 x 50 mm,
- Perforations double en façade au pas de 50 mm,
- Traverses et diagonales profil en «C»,
- Embase pour socle.

Lisse

- Connecteurs 3 griffes soudés en extrémité,
- Lisse feuillure perforée 65x36x12.

Socle

- Contreventement galva à boulonner sur l'embase de l'échelle.

Dimensions

Hauteurs (mm)	De 2500 à 3000 mm
Longueurs (mm)	De 1500 à 1800 mm
Profondeurs (mm)	De 340 à 500 mm

Finition

- Echelles Bleu Ral 5015 / Lisse Gris Ral 7035.

Accessoires de rayonnage

Large gamme d'accessoires de sécurité pour le rack à palettes : protection de montant, protection HEA, protection UPN, plateau fil, caillebotis, plaque de charge,...

Sabot de protection

Sabot de protection

Support UPN

Support HEA

Madrier

Protection latérale

Traverse plancher

Butée sprinkler

Caillebotis



Platelage fil

Tiroir à palettes

Bac de rétention

Indicateur de rangée

Plaque de charge

Grille anti-chute

Protection filet

MATÉRIEL DE MANUTENTION

DEVIS SUR DEMANDE

CHARIOTS DE MANUTENTION ..... P. 17/18
CONVOYEURS À ROULEAUX ET À BANDES .... P. 19
TRANSPALETTES ..... P. 19
DIABLES DE MANUTENTION ..... P. 20
DYNAMIQUE CARTONS - LYRA ..... P. 21
TABLES ÉLÉVATRICES ..... P. 21

AUTRES MODÈLES, ET AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER.

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

Nous disposons d'une gamme compléte de chariots industriels et tertiaires :

- Chariot à dossier fixe,
- Chariot à dossier rabattable,
- Chariot modulaire,
- Chariot conteneur,
- Chariot porte chaise et table,
- Chariot charge longue,
- Plateau roulant,
- Chariot porte panneaux,
- Chariot pour bac plastique,
- Chariot inox,
- Chariot motorisé,
- Chariot à plateaux,
- Pupitre,
- Servante,
- Desserte,
- Chariot pour collectivités,...

Chariots de manutention

Les chariots de manutention de type industriel, tertiaire et pour les collectivités sont conçus pour le transport et/ou déplacement de marchandises, cartons, vitres, chaises,...

Chariots magasin et atelier à dossier fixe

Charge 250 kg.
Plate-forme bois 895 x 450 mm

Charge 350 kg.
Dossier et Plate-forme bois 960 x 450 mm

Charge 225 kg.
Plate-forme bois 1060 x 600 mm

Chariots de manutention

Chariots magasin à plateaux amovibles

Charge 200 kg. - 2 plateaux amovibles.
Charge par plateau : 100 kg.

Charge 200 kg. - 3 plateaux amovibles.
Charge par plateau : 70 kg.

Charge 200 kg. - 5 plateaux amovibles.
Charge par plateau : 40 kg.

Chariots à dossiers et ridelles tubulaires amovibles

Disponibles en 3 dimensions et 4 versions

Dim. plateau L x l : 1030 x 700 mm

Dim. plateau L x l : 1000 x 700 mm

Dim. plateau L x l : 1055 x 660 mm

Dim. plateau L x l : 1000 x 660 mm

Chariots à dossiers et ridelles grillagées amovibles

Disponibles en 3 dimensions et 5 versions

Dim. plateau L x l : 1030 x 700 mm

Dim. plateau L x l : 1000 x 700 mm

Dim. plateau L x l : 1055 x 660 mm

Dim. plateau L x l : 1000 x 660 mm

Chariots plate-forme à étagères

Charge par étagère : 60 kg uniformément répartis

Dim. : 1000 x 680 mm
2 dossiers tubulaires - 2 étagères

Dim. : 1000 x 680 mm
2 dossiers tubulaires - 3 étagères

Dim. : 1000 x 680 mm
2 dossiers tubulaires - 5 étagères

Les rouleurs

Charge 300 kg à 500 kg

Charge 500 kg. - 580 x 345 mm
4 roulettes pivotantes
à platines de ø 100 mm en nylon



Charge 300 kg. - 580 x 345 mm
4 roulettes pivotantes à platines
de ø 100 mm en caoutchouc non tachant

Convoyeurs à rouleaux et à bandes

Le convoyeur est un ensemble d'éléments dédiés au transfert, à l'accumulation et/ou à la distribution de la marchandise vers les postes spécifiques que requièrent les opérations logistiques. Ce système de transport cherche à atteindre la combinaison idéale entre l'efficacité des transtockeurs et les processus d'entrée, d'expédition et de manipulations .

Les avantages de ce système

- Gain de productivité,
- Amélioration de l'ergonomie et des conditions de travail,
- Préservation des produits.

Divers applications en production :

- Liaison inter machines,
- Alimentation poste de travail,
- Ligne d'assemblage,
- Convoyage.

MATÉRIEL DE MANUTENTION

Transpalettes

Le transpalette permet la manutention de charges lourdes dans votre entrepôt, l'utilisation d'un transpalette manuel s'avère indispensable. Ce type d'équipement fait gagner énormément de temps et permet d'effectuer des transferts importants en toute quiétude.

Nous disposons d'une large gamme de transpalettes :

- Transpalette manuel,
- Transpalette haute levée manuelle ou électrique,
- Transpalette surbaissé,
- Transpalette à géométrie variable,
- Transpalette peseur,
- Transpalette galva ou inox,...

Mais aussi une gamme de gerbeur :

- Gerbeur manuel,
- Gerbeur semi-électrique,
- Gerbeur électrique,...

Diables de manutention

Le diable est un outil de levage et de transport de charges, à la forme d'un petit chariot muni de deux ou six roues basses,...

Une gamme complète de diable de manutention :

- Diable à bavette fixe,
- Diable à bavette rabattable,
- Diable escalier,
- Diable pour BTP,
- Diable pour charge haute,
- Diable maraîcher,
- Diable porte chaises,
- Diable alu,
- Diable élévateur,
- Diable inox,
- Diable porte bouteille de gaz,...

A bavette rabattable / escalier

force 300 kg
diable universel

force 250 kg
diable escalier

A bavette fixe

force 150 kg
le classique

force 200 kg
longue pelle

force 250 kg
le best seller

Les cylindriques

force 250 kg
diable à dossier incurvé

Les spécifiques

Force 250-350 kg
le diable-chariot

A dossier haut

Force 300 kg - spécial livreur

Pour fûts plastiques

Charge 250 kg - pour fût plastique de 120 litres

Les Porte-bouteilles

Force 250 kg -diable
1 bouteille

Force 300 kg -diable
1 bouteille

Force 300 kg -diable
2 bouteilles

Pour futs métalliques

Charge 300 kg - permettant de palettiser et dépalettiser

Dynamique cartons - Lyra

Le rayonnage dynamique pour cartons (Lyra) est installé dans les zones de préparation de commandes et/ou de production pour faciliter le prélèvement des produits et la gestion des stocks.

Une conception complétement modulable.

Le rayonnage dynamique cartons est un système de stockage dynamique adapté :
- A la préparation de commandes,
- A la gestion de stocks tampons en zone de fabrication.

Le rayonnage Lyra garantit un gain de temps et de surface, et génère ainsi une excellente productivité.

Principe de stockage

Les produits sont introduits dans le rayonnage par la face de chargement et sont acheminés par gravité vers la face de prélèvement.
Lorsqu'un prélèvement est effectué, un même produit vient instantanément le remplacer en se positionnant à portée de main.

Une logistique simplifiée

- Grâce au système de stockage dynamique, le rayonnage Lyra permet une diminution importante du temps de trajet et du risque d'erreurs, tout en garantissant un cheminement fluide, une accessibilité immédiate ainsi que la clarté et l'ergonomie de la présentation.

Optimisation du volume de stockage

- Grâce à la compacité du stock, la surface est augmentée de 25 à 40 %.

Amélioration de la productivité

- La mise en place plus ou moins profonde des nappes garantit un accès optimum aux produits et une meilleure visibilité.

MATÉRIEL DE MANUTENTION

Tables élévatrices

Nos tables élévatrices, manuelles ou électriques, fixes ou mobiles, sont conçues dans le but d'effectuer des opérations de levage, du travail à niveau ou en hauteur, ou encore déplacer des charges lourdes et/ou volumineuses.

Une gamme complète de tables élévatrices pour répondre à chaque besoin :

- Table élévatrice manuelle,
- Table élévatrice semi-électrique,
- Table élévatrice électrique,
- Table élévatrice à niveau constant,
- Table élévatrice en inox,
- Table élévatrice ciseaux,
- Table élévatrice de quai,
- Table élévatrice extra-plate,
- Table élévatrice avec plateau pivotant,...

EQUIPEMENT D'ATELIER

DEVIS SUR DEMANDE

BACS PLASTIQUE ..... P. 22
CLOISONS GRILLAGÉES ..... P. 23
ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS ..... P. 24
ETABLIS ET ARMOIRES D'ATELIER.. P. 24
ETIQUETTES - SIGNALÉTIQUES ..... P. 25
PORTES À LANIÈRES..... P. 25

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

EQUIPEMENT D'ATELIER

Bacs plastique

Le bac plastique offre un conditionnement durable à vos produits. La qualité de la plastique s'inscrit en effet dans la durée.

Un choix complet en bac plastique pour le stockage, la manutention et le rangement en environnement professionnel et industriel :

- **Bac à bec :** idéal pour le stockage de petites pièces. L'empilement est facile,
- **Bac Stala :** idéal pour protéger toutes les petites pièces,
- **Bac Europe plein ou ajouré :** bac conforme aux normes Européennes en terme de palettisation,
- **Bac en polypropylène :** résiste à l'eau, à la graisse et aux agents chimiques,
- **Bac plastique à viande,**
- **Bac à bec antistatique,**
- **Caisse plastique alimentaire,**
- **Rack de rangement pour les bacs,...**

Cloisons grillagées

La cloison grillagée permet de sécuriser et protéger une zone, des machines, du personnel.

La cloison grillagée industrielle est un système complétement modulable et évolutif au sein de votre entreprise. Nous disposons aussi d'une large gamme d'accessoires qui assure la sécurité du personnel, des marchandises, des machines,...

Caractéristiques techniques

Poteau

- Avec embase soudée et fixation,
- Version poteau d'angle également possible.

Panneaux

- Panneau grillagé de maille 50x50x3.5 mm,
- Panneau semi-grillagé en tôle diamant 0.8 mm et grillagée 50x50x3.5 mm.

Dimensions

Hauteurs des panneaux (mm)	2200	2400	3000			
Hauteurs des poteaux (mm)	2200	3000	4000	5000	6000	
Longueurs des panneaux (mm)	150	500	750	1000	1200	1500

Finition

- Poteaux Bleu Ral 5015 / Panneau Gris Ral 7035.

EQUIPEMENT D'ATELIER

Escabeaux et marchepieds

Pratique et sécurisant, l'escabeau et/ou le marchepied sont un objet indispensable dans chaque entreprise.

Un moyen d'accéder en hauteur avec l'escabeau et le marchepied.

Une gamme compléte d'escabeau et de marchepied :

- Escabeau roulant de 5 à 14 marches,
- Escabeau mobile réduit de 2 à 5 marches,
- Escabeau mobile réduit avec accès sécurisé de 2 à 5 marches,
- Marchepied alu de 2 à 3 marches,
- Marchepied alu avec garde-corps de 4 à 5 marches,
- Marchepied compact,
- Marchepied pour mise en rayon avec main courante, version fixe et repliable,...

EQUIPEMENT D'ATELIER

Etablis et armoires d'atelier

Un mobilier technique spécifique à l'industrie : établi, desserte, armoire, siège,...

Les établis et armoires sont conformes aux normes en vigueur. Les établis et armoires sont adaptés pour l'industrie, la mécanique générale, l'électromécanique, le conditionnement, le contrôle, la qualité et la métrologie.

Retrouvez le mobilier idéal pour votre atelier :

- Etabli simple, établi avec caisson, établi avec piétement, établi pour personne à mobilité réduite, table de soudage, ...
- Armoire d'atelier portes battantes, armoire d'atelier portes à rideaux, armoire compacte de rangement,...
- Desserte d'atelier, desserte avec tablettes, desserte avec volume de rangement,...
- Siège d'atelier avec ou sans repose-pieds,...

Etiquettes magnétiques

- En plaquette ou rouleaux magnétiques souples, elles permettent toutes sortes de marquage,
- En caoutchouc, le magnétisme est permanent, réutilisation indéfinie,
- Les étiquettes se posent directement sur toute surface métallique : rayonnage, conteneur, armoire,...

Profil en «C»

- Soit en sachet de 10 étiquettes prédécoupées, soit en bobine de 5 et 50 mètres de longueur,
- Finition avec des bandes de PVC blanc et cristal de protection de marquage.

Caractéristiques techniques

Type L22

- Profil parfaitement étanche et fermé, autoportant, simple et rapide à poser,
- Goujons solidaires du profil pour un accrochage ultra rapide des lanières,
- Epaisseur 20/10è en acier galvanisé ou en inox 304L.

Type D22

- Profil galvanisé ou en inox permettant un décrochage instantané des lanières,
- Lanières oscillantes, avec platines en acier galvanisé ou en inox 304L.

Type O22

- Profil composé d'un tube en acier galvanisé ou en inox 304L.
- Lanières oscillantes fixées sur le tube par coquilles en polyéthylène.

Lanières

- Lanières en PVC souple transparent, de qualité cristal, aux bords arrondis,
- De largeur 100, 200, 300 ou 400 mm,
- Recouvrement partiel ou total.

Etiquettes - Signalétiques

L'étiquette est la solution idéale pour repérer et marquer vos marchandises.

Un choix en étiquettes magnétiques, profil en «C», pochettes magnétiques, porte-étiquettes adhésif :

Pochette magnétique

- Au format A4 magnétique,
- Fond jaune.

Porte-étiquette adhésif

- Porte étiquette plié et adhésif,
- En PVC antireflet avec une bande adhésive.

EQUIPEMENT D'ATELIER

Portes à lanières et vantaux

La porte à lanières permet d'isoler vos locaux du froid, de la chaleur, du bruit, de la poussière et des courants d'air.

La porte à lanières est la solution simple et économique pour améliorer l'isolation thermique de vos locaux. Elle permet aussi une excellente protection contre le bruit et la poussière et protège des courants d'air.

La porte souple à lanières est adaptée à l'isolation des ateliers, usines, halls, supermarchés, entrepôts de stockage ou chambres froides, chantiers et bâtiments en construction.

AMÉNAGEMENT D'ESPACE

DEVIS SUR DEMANDE

CLOISONS AMOVIBLES ALUMINIUM .. P. 26/27
EQUIPEMENTS DE BUREAUX ..... P. 27/28
VESTIAIRES ET BANCS ..... P. 28/29

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

AMÉNAGEMENT D'ESPACE

Cloisons amovibles aluminium

La cloison amovible est un procédé à ossature aluminium qui permet à tout moment de changer, modifier, démonter, déplacer,...votre aménagement grâce au système de cloison proposé.

La cloison amovible aluminium permet d'aménager des bureaux rapidement.
Nos cloisons amovibles sont modulables et suivent l'évolution de vos besoins et de votre entreprise.

Nos avantages produit

- Un choix de plusieurs solutions techniques adaptées à votre besoin,
- Modulables et interchangeables, les cloisons amovibles de bureaux se démontent et s'installent au gré de vos envies,
- Facilite l'installation de locaux en milieux industriels : bureaux, halls d'entrées, collectivités, ...
- Isolation phonique et acoustique adaptées à votre métier,
- Installation clé en main : montage, électricité, sol, chauffage,...

Caractéristiques techniques

- Ossature aluminium finition anodisée brossée ou laquée,
- Remplissage standard des panneaux en plâtre ou aggloméré,
- Finition des panneaux mélaminé, stratifié, revêtement vinyle, tissu enduit PVC,
- Panneaux vitrés en simple ou en double-vitrage,
- Possibilité en option d'incorporer des stores à lamelles horizontales,
- Huisseries portes en aluminium avec joint isophonique en périphérie,
- Portes en panneaux bois ou verre,
- Ouvrants à la française ou coulissants,
- Poignées de différents modèles.

AMÉNAGEMENT D'ESPACE

Equipements de bureaux

Agencez et aménagez votre bureau avec votre conseiller en aménagement d'espace avec notre gamme complète en mobilier de bureau.

Esthétique, élégance, modernité, design... nos bureaux répondent à ces critères.

Nous proposons une gamme de :

- Bureaux : bureau de direction, bureau avec retour, bureau avec caisson à tiroirs, bureau réglable en hauteur, bureau modulaire, table de réunion,...
- Mobilier d'accueil : banque d'accueil,
- Sièges et fauteuils : fauteuil de bureau, chaise de bureau, siège de bureau, fauteuil ergonomique, tabouret de bureau, fauteuil de direction, siège ergonomique, fauteuil en cuir,...

AMÉNAGEMENT D'ESPACE

Equipements de bureaux

AMÉNAGEMENT D'ESPACE

Vestiaires et bancs

Le vestiaire métallique est un meuble métallique utilisé en industrie, bureaux et collectivités, pour ranger des vêtements dit «propre» ou «sale» selon le secteur d'activité.

Le choix de votre vestiaire métallique se fera en fonction de votre activité et de votre utilisation.

Comment le choisir ?

Type de vestiaires

- Vestiaire industrie salissante : vous exercez une activité dans laquelle les salariés sont amenés à se salir, il faudra choisir un vestiaire qui comporte des casiers compartimentés. Le vestiaire industrie salissante est donc équipé de cases plus larges avec 2 compartiments (1 pour stocker les tenues propres /1 pour stocker les tenues sales)

- Vestiaire industrie propre : le vestiaire industrie propre dispose de cases moins larges qui ne sont pas compartimentées.

- Vestiaire multicasiers (vestiaire sport, vestiaire école, vestiaire de piscine) : pour des vestiaires collectifs, le vestiaire multicasiers est conseillé pour permettre à un maximum d'utilisateurs de stocker leurs affaires.

Type de montage

- En kit à monter dit «démontable»,
- Monté dit «monobloc».

Accessoires pour le vestiaire métallique

- Coiffe inclinée,
- Socle banc,
- Banc central,
- Fermeture (serrure 3 points, serrure à code, cadenas,...)
- Tringle,...

Réglementations

Les vestiaires sont conformes aux normes NF D65760 et NF 60050. Ils sont certifiés ISO 14001. Ils répondent aux prescriptions techniques NF mobilier professionnel technique et NF environnement.

EQUIPEMENT DE QUAI

DEVIS SUR DEMANDE

BARRIÈRES ÉCLUSES ..... P. 30
CALES, PROTECTIONS, BUTOIRS DE QUAI .. P. 31
PLAQUES ET PONTS DE CHARGEMENT ... P. 31
PORTES RAPIDES ..... P. 32
RAMPES DE CHARGEMENT ..... P. 32

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

EQUIPEMENT DE QUAI

Barrières écluses

La barrière écluse est un accessoire de sécurité à associer à un moyen de levage afin d'obtenir un monte charge simple et économique.

Les barrières écluses ou sas à palettes permettent de protéger les personnes et les marchandises contre les risques de chutes lors des manutentions entre niveaux différents, en assurant la continuité des gardes-corps.

Les barrières écluses sont recommandées par l'INRS et la CARSAT.

Elles s'adaptent à tout environnement et sont souvent utilisées pour les plateformes de stockage.

Barre de protection :

- Protége vos équipements industriels des chocs pouvant être causés par les manoeuvres de chariots.

Cale de roues :

- La cale de roues représente la solution de blocage des camions la plus économique afin de stopper les départs inopinés.
- Existe en caoutchouc, électrique, en acier.

Cales, protections, butoirs de quai

Une gamme d'accessoires d'équipement dédié à l'aménagement de quai.

Butoir de quai :

- Le butoir de quai protège vos quais de chargement des chocs que peuvent infliger les camions à vos bâtiments,
- Existe en caoutchouc, en acier, à rouleaux, mobile,....

EQUIPEMENT DE QUAI

Plaques et ponts de chargement

La plaque de chargement est conçue pour faire la liaison entre le camion et le quai lorsque les dénivellations sont minimes et que les charges sont importantes. Le pont de chargement permet de franchir des dénivellations de moyenne importance.

Notre gamme de ponts de chargement et plaques de chargement est adaptée au passage de diables, transpalettes manuels, gerbeurs et chariots élévateurs.

Notre gamme vous offre un large choix de ponts de chargement et plaques de quai :

- Acier,
- Aluminium,
- Résine polyester.

Les avantages :

- Légèreté,
- Résistance accrue par l'utilisation d'un alliage spécial,
- Mise en place facile, rapide et sans effort,
- Inaltérable, aucun entretien,
- Nuisance sonore atténuée,
- Conforme à la norme EN 1398,
- Résistance aux intempéries,
- Possibilité d'être articulé,...

EQUIPEMENT DE QUAI

Portes rapides

Porte souple rapide automatique pour usage extérieur/intérieur

Les portes souples à enroulement sont conçues pour différentes utilisations à l'intérieur et à l'extérieur pour des lieux très fréquentés dans des domaines tels que l'industrie, le commerce, l'agroalimentaire.

Nos portes avec leur système d'enroulement souple assurent un fonctionnement silencieux et sans usure ainsi qu'une vitesse et sécurité d'utilisation. Nos portes souples à enroulement sont équipées de notre solution brevetée « coulisses souples », qui permet l'éjection et réinsertion automatique du tablier en cas de choc.

Caractéristiques de la porte rapide :

- Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester
- Ouverture : 1 m/s – fermeture : 0.5 m/s
- Coulisses souples qui guident le tablier (
- Pas de montants en tôle détériorés par les chariots empêchant le fonctionnement de la porte
- Ejection du tablier sans dommage permanent.
- Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
- Résistance à des vents de 100 km/h
- Dimensions max en mm : L 6000 x H 6000

EQUIPEMENT DE QUAI

Rampes de chargement

La rampe de chargement fait la liaison entre le quai et le sol.

La rampe permet le chargement / déchargement directement du sol au camion, sans rupture de charge. Elle peut être fixe ou mobile en fonction de votre besoin.

Points importants pour bien choisir sa rampe de chargement :

- Fréquence d'utilisation,
- Capacité de charge roulante,
- Dimension de la charge,
- Type de chariot utilisé,
- Choix de l'engin,
- Choix du revêtement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEVIS SUR DEMANDE

ARMOIRES PHYTOSANITAIRES ET DE SÉCURITÉ ..... P. 33
BACS DE RÉTENTION..... P. 34
CONTENEURS DE STOCKAGE..... P. 34
RAYONNAGES POUR RÉTENTION..... P. 35

PRO Stockage & Logistique

www.pro-stockage-logistique.fr

Armoires phytosanitaires et de sécurité

Une gamme d'armoire dédiée pour le stockage en toute sérénité de vos produits dangereux (produits inflammables, produits phytosanitaires, ...)

Armoire phytosanitaire

Elle permet le stockage de produits phytosanitaires en toute sécurité et en conformité avec la législation.

Idéal pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides, engrais et autres produits phytosanitaires.

Les armoires sont conformes aux normes en vigueur.

Armoire de sécurité ou de sûreté

Elle permet le stockage de produits dangereux en industrie ou en atelier.

Idéal pour le stockage de solvants, peintures et autres produits chimiques.

Elle est adpatée pour des produits peu inflammable et inflammable.

Les armoires sont conformes aux normes en vigueur.

Bacs de rétention

Le bac de rétention sert à stocker, déplacer des produits polluants et/ou dangereux.

Les bacs de rétention permettent de stocker en toute sécurité et répondent à la **norme EN ISO 1461.**

Il est important de prendre en compte plusieurs critères pour choisir son bac de rétention :

- La **nature du liquide à stocker,**
- Le **lieu de stockage** du bac de rétention,

Les bacs de rétention existent en version **métallique et plastique,**

Nous disposons d'une gamme complète pour stocker de petit, moyen et gros volume.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conteneurs de stockage

Le conteneur de stockage est adapté pour le stockage en grande quantité de produits dangereux.

Le conteneur de stockage permet de réaliser un stockage extérieur de vos produits dangereux.

Le conteneur de stockage est bardage galvanisé et équipé d'un bac de rétention avec caillebotis.

Il est accessible par transpalette à l'aide d'une rampe.

Il est équipé d'une porte 1 battant de 1300x1890 mm, avec ouverture à droite.

Disponible sur demande de nombreuses options comme : la peinture extérieure, oeillets d'élingage, la ventilation, chauffage...

Rayonnages pour rétention

Un rayonnage qui vous permet de stocker vos produits polluants non corrosifs en toute sécurité.

Un rayonnage peint avec des bacs de rétention intégrés. Les bacs de rétention retiennent les liquides susceptibles de s'échapper.

Caractéristiques techniques

Poteau

- Profil en «C» de 40x20x10x1.5 mm perforé au pas de 62.5 ou 31.25 mm.

Tablette

- Elément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités,
- Charge admissible : 70 kg / niveau.

Bac de rétention

- Bacs avec connecteurs soudés,
- Bacs avec structure tubulaire,
- Bacs amovibles.

Dimensions

Hauteur (mm)		2000	
Longueur (mm)		1000	
Profondeurs (mm)	400	500	600 à 800

Finition

- Echelle Bleu Ral 5015 / Tablette et bac Gris Ral 7035.

PRO Stockage
& Logistique

PRO STOCKAGE & LOGISTIQUE

35, rue des Vanneaux
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

07 82 73 48 71
yoann.brun@outlook.fr

www.pro-stockage-logistique.fr

Réalisation : TALON.PH Communication 06 88 614 096 - Document non contractuel